



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 3

ประจำสัปดาห์ที่ 26 วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

โทร 056-221822 ต่อ 114 โทรสาร 056-226620 e-mail : epiodpc3@gmail.com

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2565 ภาพรวมประเทศไทย

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565 ในภาพรวมทั้งประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565) มีรายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 8,553 ราย (อัตราป่วยเท่ากับ 12.93 ต่อประชากรแสนคน) มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 7 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.01 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.08 ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ (อัตราป่วยเท่ากับ 34.92 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ ภาคกลาง (อัตราป่วยเท่ากับ 9.53 ต่อประชากรแสนคน) ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อัตราป่วยเท่ากับ 7.13 ต่อประชากรแสนคน) และภาคใต้ (อัตราป่วยเท่ากับ 6.59 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การจัดลำดับภูมิภาค ปี 2565 ตามอัตราป่วยสะสม ประเทศไทย

ลำดับที่	ภาค	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/พชก.แสนคน	อัตราตาย/พชก.แสนคน	อัตราป่วยตาย	ประชากร
1	ภาคเหนือ	4,194	3	34.92	0.025	0.07	12,010,024
2	ภาคกลาง	2,177	2	9.53	0.01	0.09	22,842,228
3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,556	1	7.13	0.005	0.06	21,826,920
4	ภาคใต้	626	1	6.59	0.01	0.16	9,492,267

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ **เขตสุขภาพที่ 1** (อัตราป่วยเท่ากับ 54.68 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ **เขตสุขภาพที่ 2** (อัตราป่วยเท่ากับ 20.37 ต่อประชากรแสนคน) และ **เขตสุขภาพที่ 13** (อัตราป่วยเท่ากับ 14.24 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเขตสุขภาพในภาคเหนือ พบว่า **เขตสุขภาพที่ 1** มีอัตราป่วยเท่ากับ 54.68 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ) **เขตสุขภาพที่ 2** มีอัตราป่วยเท่ากับ 20.37 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ) และ **เขตสุขภาพที่ 3** มีอัตราป่วยเท่ากับ 11.02 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ลำดับเขตสุขภาพ ปี 2565 ตามอัตราป่วยสะสม ประเทศไทย

เขตสุขภาพ	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	สัปดาห์ที่ 26			สัปดาห์ที่ 25			สัปดาห์ที่ 24			สัปดาห์ที่ 23			สัปดาห์ที่ 22		
	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม
1	1	54.68	0	1	37.52	0	1	20.65	0	1	18.62	0	1	10.35	0
2	2	20.37	1	2	18.82	1	2	14.74	1	2	10.87	1	4	8.18	0
3	6	11.02	2	6	7.53	2	9	5.75	2	8	9.26	1	6	4.86	1
4	11	4.41	1	11	4.13	1	12	3.95	1	12	9.07	1	11	2.40	1
5	5	11.72	0	4	11.08	0	4	9.64	0	4	6.32	0	3	8.55	0
6	8	7.47	1	8	6.96	1	6	6.28	1	7	5.83	1	7	4.39	1
7	7	9.66	0	7	7.08	0	7	5.99	0	11	5.50	0	10	2.99	0
8	13	3.50	0	12	2.65	0	13	1.58	0	13	5.30	0	13	0.83	0
9	12	4.11	0	13	2.18	0	11	4.48	0	10	4.50	0	12	2.29	0
10	4	13.14	1	5	8.50	0	5	7.83	1	5	3.93	1	8	4.23	0
11	10	6.59	0	10	5.85	0	8	5.92	0	6	3.83	0	5	5.30	0
12	9	6.60	1	9	6.16	1	10	5.26	0	9	2.78	0	9	3.86	0
13	3	14.24	0	3	12.66	0	3	10.82	0	3	0.92	0	2	9.26	0

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565

จังหวัด	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	สัปดาห์ที่ 26			สัปดาห์ที่ 25			สัปดาห์ที่ 24			สัปดาห์ที่ 23			สัปดาห์ที่ 22		
	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม
ชัยนาท	10	18.72	1	9	14.67	1	7	14.36	1	7	12.80	1	7	12.80	1
นครสวรรค์	13	14.30	0	23	9.47	0	28	7.05	0	23	7.05	0	19	5.99	0
พิจิตร	30	8.31	1	35	6.23	1	31	6.42	1	32	5.10	0	26	5.10	0
กำแพงเพชร	36	7.30	0	45	4.49	0	72	0.70	0	68	0.70	0	66	0.70	0
อุทัยธานี	45	5.54	0	51	3.08	0	48	3.08	0	44	2.77	0	43	2.15	0

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ **จังหวัดแม่ฮ่องสอน** (อัตราป่วยเท่ากับ 846.75 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ **จังหวัดตาก** (อัตราป่วยเท่ากับ 56.16 ต่อประชากรแสนคน) และ **จังหวัดน่าน** (อัตราป่วยเท่ากับ 29.00 ต่อประชากรแสนคน) เมื่อพิจารณาจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า **จังหวัดชัยนาท** มีอัตราป่วยเท่ากับ 18.72 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ) รองลงมาคือ **จังหวัดนครสวรรค์** มีอัตราป่วยเท่ากับ 14.30 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ) **จังหวัดพิจิตร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 8.31 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 30 ของประเทศ) **จังหวัดกำแพงเพชร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 7.30 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 36 ของประเทศ) และ **จังหวัดอุทัยธานี** มีอัตราป่วยเท่ากับ 5.54 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 45 ของประเทศ) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 การจัดลำดับจังหวัด 5 อันดับแรกของประเทศไทย และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ตามอัตราป่วยสะสม

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/ปชกแสนคน	อัตราตาย/ปชกแสนคน	อัตราป่วยตาย(ร้อยละ)	ประชากร
1	แม่ฮ่องสอน	2421	0	846.75	0.00	0.00	285916
2	ตาก	380	0	56.16	0.00	0.00	676583
3	น่าน	138	0	29.00	0.00	0.00	475875
4	ระนอง	54	0	27.75	0.00	0.00	194573
5	เชียงใหม่	444	0	24.81	0.00	0.00	1789385

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/ปชกแสนคน	อัตราตาย/ปชกแสนคน	อัตราป่วยตาย(ร้อยละ)	ประชากร
10	ชัยนาท	60	1	18.72	0.31	1.67	320,432
13	นครสวรรค์	148	0	14.30	0.00	0.00	1,035,028
30	พิจิตร	44	1	8.31	0.19	2.27	529,395
36	กำแพงเพชร	52	0	7.30	0.00	0.00	712,143
45	อุทัยธานี	18	0	5.54	0.00	0.00	325,116

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2565 เขตสุขภาพที่ 3 จำแนกรายจังหวัด

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565 สัปดาห์ที่ 26 (วันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565) จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสม ในเขตสุขภาพที่ 3 (วันที่ 1 มกราคม – 2 กรกฎาคม 2565) จำนวน 314 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 10.81 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 2 ราย อัตราตาย 0.07 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.64 เมื่อจำแนกข้อมูลรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด คือ **จังหวัดชัยนาท** มีอัตราป่วยเท่ากับ 16.49 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ **จังหวัดนครสวรรค์** มีอัตราป่วยเท่ากับ 14.39 ต่อประชากรแสนคน **จังหวัดพิจิตร** อัตราป่วยเท่ากับ 8.42 ต่อประชากรแสนคน **จังหวัดกำแพงเพชร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 7.42 ต่อประชากรแสนคน และ **จังหวัดอุทัยธานี** มีอัตราป่วยเท่ากับ 5.48 ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 จำแนกรายจังหวัด สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร	จำนวนป่วยสัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อประชากรแสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	ชัยนาท	327,488	54	3	1	16.49	0.31	1.85	51	4	47	1	46	7
2	นครสวรรค์	1,000,351	144	17	0	14.39	0.00	0.00	127	25	102	28	74	11
3	พิจิตร	534,583	45	4	1	8.42	0.19	2.22	41	5	36	4	32	3
4	กำแพงเพชร	714,417	53	3	0	7.42	0.00	0.00	50	10	40	9	31	5
5	อุทัยธานี	328,618	18	2	0	5.48	0.00	0.00	16	5	11	1	10	3
รวมเขตสุขภาพที่ 3		2,905,457	314	29	2	10.81	0.07	0.64	285	49	236	43	193	29

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565 จำแนกรายอำเภอ 10 อันดับแรก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565 เมื่อจำแนกรายอำเภอ 10 อันดับแรกในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า อ.แม่วงก์ (จ.นครสวรรค์) มีอัตราป่วยเท่ากับ 87.64 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ อ.สรรพยา (จ.ชัยนาท) มีอัตราป่วยเท่ากับ 85.90 ต่อประชากรแสนคน อ.ไพศาลี (จ.นครสวรรค์) มีอัตราป่วยเท่ากับ 41.07 ต่อประชากรแสนคน อ.วชิรบุรี (จ.พิจิตร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 38.28 ต่อประชากรแสนคน อ.ทรายทองวัฒนา (จ.กำแพงเพชร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 35.16 ต่อประชากรแสนคน อ.โกสัมพีนคร (จ.กำแพงเพชร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 28.34 ต่อประชากรแสนคน อ.หนองบัว (จ.นครสวรรค์) มีอัตราป่วยเท่ากับ 23.85 ต่อประชากรแสนคน อ.สามง่าม (จ.พิจิตร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 23.82 ต่อประชากรแสนคน อ.ตาคลี (จ.นครสวรรค์) มีอัตราป่วยเท่ากับ 23.32 ต่อประชากรแสนคน และ อ.ไท่โรงาม (จ.กำแพงเพชร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 19.84 ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	จังหวัด	ประชากร	จำนวนป่วยสัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อประชากรแสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
				ป่วยสะสม	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
										สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	แม่วงก์	นครสวรรค์	42,218	37	5	0	87.64	0.00	0.00	32	6	26	9	17	5
2	สรรพยา	ชัยนาท	41,909	36	2	0	85.90	0.00	0.00	34	1	33	0	33	6
3	ไพศาลี	นครสวรรค์	70,618	29	3	0	41.07	0.00	0.00	26	7	19	3	16	3
4	วชิรบุรี	พิจิตร	31,352	12	0	0	38.28	0.00	0.00	12	0	12	1	11	1
5	ทรายทองวัฒนา	กำแพงเพชร	22,750	8	0	0	35.16	0.00	0.00	8	5	3	0	3	0
6	โกสัมพีนคร	กำแพงเพชร	28,231	8	1	0	28.34	0.00	0.00	7	0	7	0	7	0
7	หนองบัว	นครสวรรค์	67,086	16	2	0	23.85	0.00	0.00	14	3	11	4	7	0
8	สามง่าม	พิจิตร	41,982	10	1	1	23.82	2.38	10.00	9	1	8	0	8	0
9	ตาคลี	นครสวรรค์	94,322	22	2	0	23.32	0.00	0.00	20	2	18	1	17	1
10	ไท่โรงาม	กำแพงเพชร	50,403	10	0	0	19.84	0.00	0.00	10	2	8	4	4	2

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

แนวโน้มโรคไข้เลือดออก ปี 2565 ที่น่าสนใจ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ สัปดาห์ที่ 26 พอสรุปสถานการณ์โรคได้ดังนี้

- อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ อ.สรรพยา (จ.ชัยนาท) อ.แม่वंก (จ.นครสวรรค์) อ.วชิรบุรี (จ.พิจิตร) อ.ทรายทองวัฒนา (จ.กำแพงเพชร) และ อ.บ้านไร่ (จ.อุทัยธานี) (ตารางที่ 6-10)
- พบอำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วง 3 – 4 สัปดาห์ติดต่อกัน ได้แก่ อ.แม่वंก อ.ไพศาลี อ.หนองบัว อ.ตากลี อ.ตากฟ้า อ.เมือง (จ.นครสวรรค์) และ อ.บ้านไร่ (จ.อุทัยธานี)

ตารางที่ 6 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยนาท จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อชก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สรรพยา	41,909	36	2	0	85.90	0.00	0.00	34	1	33	0	33	6
2	หนองมะโมง	19,725	3	1	0	15.21	0.00	0.00	2	2	0	0	0	0
3	มโนรมย์	32,458	3	0	0	9.24	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
4	สรรคบุรี	65,211	5	0	0	7.67	0.00	0.00	5	0	5	0	5	1
5	หันคา	55,135	4	0	0	7.25	0.00	0.00	4	1	3	1	2	0
6	วัดสิงห์	25,493	1	0	0	3.92	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
7	เมือง	70,508	2	0	1	2.84	1.42	50.00	2	0	2	0	2	0
8	เนินขาม	17,049	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		327,488	54	3	1	16.49	0.31	1.85	51	4	47	1	46	7

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตารางที่ 7 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อชก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	แม่วงก์	42,218	37	5	0	87.64	0.00	0.00	32	6	26	9	17	5
2	ไพศาลี	70,618	29	3	0	41.07	0.00	0.00	26	7	19	3	16	3
3	หนองบัว	67,086	16	2	0	23.85	0.00	0.00	14	3	11	4	7	0
4	ตากลิ	94,322	22	2	0	23.32	0.00	0.00	20	2	18	1	17	1
5	ตากฟ้า	34,239	6	1	0	17.52	0.00	0.00	5	2	3	1	2	0
6	ท่าตะโก	67,974	8	0	0	11.77	0.00	0.00	8	2	6	1	5	0
7	ชุมแสง	61,323	7	2	0	11.41	0.00	0.00	5	0	5	3	2	0
8	เมือง	238,081	13	1	0	5.46	0.00	0.00	12	2	10	6	4	2
9	แม่เปิน	21,542	1	0	0	4.64	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
10	พยุหะคีรี	59,572	2	1	0	3.36	0.00	0.00	1	1	0	0	0	0
11	โกรกพระ	35,584	1	0	0	2.81	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
12	ลาดยาว	79,381	1	0	0	1.26	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
13	บรรพตพิสัย	81,111	1	0	0	1.23	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
14	ชุมตาบง	17,975	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
15	เก้าเลี้ยว	29,325	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		1,000,351	144	17	0	14.39	0.00	0.00	127	25	102	28	74	11

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ตารางที่ 8 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดพิจิตร จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อชก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	วชิรบำรุง	31,352	12	0	0	38.28	0.00	0.00	12	0	12	1	11	1
2	สามง่าม	41,982	10	1	1	23.82	2.38	10.00	9	1	8	0	8	0
3	ทับคล้อ	42,788	5	0	0	11.69	0.00	0.00	5	2	3	2	1	0
4	วังทรายพูน	24,371	2	0	0	8.21	0.00	0.00	2	1	1	0	1	0
5	เมือง	108,551	8	0	0	7.37	0.00	0.00	8	1	7	0	7	0
6	ดงเจริญ	19,667	1	1	0	5.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
7	บางมูลนาก	44,927	2	2	0	4.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
8	สากเหล็ก	23,455	1	0	0	4.26	0.00	0.00	1	0	1	1	0	0
9	บึงนาราง	28,722	1	0	0	3.48	0.00	0.00	1	0	1	0	1	1
10	โพทะเล	59,125	2	0	0	3.38	0.00	0.00	2	0	2	0	2	1
11	โพธิ์ประทับช้าง	43,609	1	0	0	2.29	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
12	ตะพานหิน	66,034	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		534,583	45	4	1	8.42	0.19	0.00	41	5	36	4	32	3

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตารางที่ 9 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อประชากร.แสนคน		อัตรา ป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	ทรายทองวัฒนา	22,750	8	0	0	35.16	0.00	0.00	8	5	3	0	3	0
2	โกสัมพีนคร	28,231	8	1	0	28.34	0.00	0.00	7	0	7	0	7	0
3	ไทรงาม	50,403	10	0	0	19.84	0.00	0.00	10	2	8	4	4	2
4	พรานกระต่าย	70,439	7	0	0	9.94	0.00	0.00	7	2	5	2	3	1
5	เมือง	209,224	13	0	0	6.21	0.00	0.00	13	1	12	0	12	1
6	ชาณุวรลักษบุรี	103,173	3	1	0	2.91	0.00	0.00	2	0	2	2	0	0
7	คลองขลุง	68,848	2	1	0	2.90	0.00	0.00	1	0	1	0	1	1
8	ลานกระบือ	42,849	1	0	0	2.33	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
9	คลองลาน	62,468	1	0	0	1.60	0.00	0.00	1	0	1	1	0	0
10	ปางศิลาทอง	30,434	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
11	บึงสามัคคี	25,598	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		714,417	53	3	0	7.42	0.00	0.00	50	10	40	9	31	5

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ตารางที่ 10 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุทัยธานี จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26


ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อประชากร.แสนคน		อัตรา ป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	บ้านไร่	69,167	12	2	0	17.35	0.00	0.00	10	4	6	1	5	3
2	เมือง	50,020	5	0	0	10.00	0.00	0.00	5	1	4	0	4	0
3	สว่างอารมณ์	31,745	1	0	0	3.15	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
4	หนองขาหย่าง	16,058	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
5	ห้วยคต	20,328	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
6	หนองฉาง	43,604	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
7	ลานสัก	59,138	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
8	ทัพทัน	38,558	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		328,618	18	2	0	5.48	0.00	0.00	16	5	11	1	10	3

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2565 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับปี 2563-2564 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

จำแนกรายสัปดาห์ในเขตสุขภาพที่ 3




รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ ภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 26

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดชัยนาท สัปดาห์ที่ 26

ที่มา:รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สัปดาห์ที่ 26

ที่มา:รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดพิจิตร สัปดาห์ที่ 26

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดกำแพงเพชร สัปดาห์ที่ 26

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์



รูปที่ 6 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดอุทัยธานี สัปดาห์ที่ 26

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์



รูปที่ 7 อัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคนรายจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 3 ณ สัปดาห์ที่ 26

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์