



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

รายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 3

ประจำสัปดาห์ที่ 26 วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563

กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
โทร. 056-221822 ต่อ 114 โทรสาร 056-226620 e-mail : epid8@yahoo.com

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563 ภาพรวมประเทศไทย

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 ในภาพรวมทั้งประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 กรกฎาคม 2563) มีรายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 25,708 ราย (อัตราป่วยเท่ากับ 38.77 ต่อประชากรแสนคน) มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 15 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.02 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.06 ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อัตราป่วยเท่ากับ 55.30 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ ภาคกลาง (อัตราป่วยเท่ากับ 31.77 ต่อประชากรแสนคน) ภาคเหนือ (อัตราป่วยเท่ากับ 29.91 ต่อประชากรแสนคน) และภาคใต้ (อัตราป่วยเท่ากับ 28.49 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การจัดลำดับภูมิภาค ปี 2563 ตามอัตราป่วยสะสม ประเทศไทย

ลำดับที่	ภาค	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/พช.แสนคน	อัตราตาย/พช.แสนคน	อัตราป่วยตาย	ประชากร
1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	12168	5	55.30	0.02	0.04	22,002,359
2	ภาคกลาง	7,233	5	31.77	0.02	0.07	22,764,960
3	ภาคเหนือ	3621	4	29.91	0.03	0.11	12,107,035
4	ภาคใต้	2686	1	28.49	0.01	0.04	9,426,888

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ **เขตสุขภาพที่ 9** (อัตราป่วยเท่ากับ 74.89 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ **เขตสุขภาพที่ 7** (อัตราป่วยเท่ากับ 66.30 ต่อประชากรแสนคน) และ**เขตสุขภาพที่ 6** (อัตราป่วยเท่ากับ 45.69 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเขตสุขภาพในภาคเหนือ พบว่า**เขตสุขภาพที่ 2** มีอัตราป่วยเท่ากับ 34.45 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ) **เขตสุขภาพที่ 1** มีอัตราป่วยเท่ากับ 32.78 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ) และ**เขตสุขภาพที่ 3** มีอัตราป่วยเท่ากับ 20.89 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ลำดับเขตสุขภาพ ปี 2563 ตามอัตราป่วยสะสม ประเทศไทย

เขตสุขภาพ	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	สัปดาห์ที่ 26			สัปดาห์ที่ 25			สัปดาห์ที่ 24			สัปดาห์ที่ 23			สัปดาห์ที่ 22		
	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม
1	6	32.78	2	9	27.37	1	10	23.15	1	11	18.78	1	12	16.01	1
2	5	34.45	2	5	29.79	2	6	27.66	2	7	25.10	2	7	22.16	2
3	12	20.89	0	12	19.75	0	12	18.85	0	12	17.71	0	10	17.21	0
4	13	17.84	1	13	16.82	1	13	15.76	1	13	14.82	1	13	13.70	1
5	8	31.21	1	6	29.35	1	5	28.15	1	5	26.86	1	5	24.83	2
6	3	45.69	3	3	40.80	3	3	38.51	3	3	34.38	3	3	31.17	3
7	2	66.30	1	2	59.64	1	2	53.49	0	1	51.66	0	1	47.11	0
8	7	32.32	2	10	26.00	0	9	24.18	0	10	18.87	0	11	16.62	0
9	1	74.89	2	1	61.78	2	1	53.82	2	2	44.92	2	2	41.27	1
10	4	42.16	0	4	36.31	0	4	32.66	0	4	31.10	0	4	27.72	0
11	11	26.49	0	11	24.87	0	11	22.61	0	9	20.51	0	9	19.21	0
12	9	30.30	1	8	27.68	1	8	25.16	1	8	23.33	1	8	21.87	1
13	10	29.53	0	7	28.61	0	7	26.48	0	6	26.60	0	6	24.67	0

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563

จังหวัด	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	สัปดาห์ที่ 26			สัปดาห์ที่ 25			สัปดาห์ที่ 24			สัปดาห์ที่ 23			สัปดาห์ที่ 22		
	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม
ชัยนาท	14	48.33	0	15	43.16	0	16	40.73	0	16	36.47	0	15	35.87	0
พิจิตร	53	24.23	0	47	23.86	0	42	23.68	0	37	23.68	0	34	22.75	0
อุทัยธานี	55	23.05	0	57	18.50	0	57	18.20	0	52	17.29	0	50	16.68	0
นครสวรรค์	61	17.38	0	58	17.38	0	59	15.78	0	59	14.84	0	56	14.28	0
กำแพงเพชร	73	10.16	0	71	10.16	0	68	10.16	0	70	9.20	0	68	9.20	0

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ **จังหวัดชัยภูมิ** (อัตราป่วยเท่ากับ 142.75 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ **จังหวัดระยอง** (อัตราป่วยเท่ากับ 122.97 ต่อประชากรแสนคน) และ**จังหวัดขอนแก่น** (อัตราป่วยเท่ากับ 97.07 ต่อประชากรแสนคน) เมื่อพิจารณาจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า **จังหวัดชัยนาท** มีอัตราป่วยเท่ากับ 48.33 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ) รองลงมา คือ **จังหวัดพิจิตร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 24.23 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 53 ของประเทศ) **จังหวัดอุทัยธานี** มีอัตราป่วยเท่ากับ 23.05 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 55 ของประเทศ) **จังหวัดนครสวรรค์** มีอัตราป่วยเท่ากับ 17.38 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 61 ของประเทศ) และ**จังหวัดกำแพงเพชร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 10.16 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 73 ของประเทศ) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 การจัดลำดับจังหวัด 5 อันดับแรกของประเทศไทย และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563 ตามอัตราป่วยสะสม

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/ปชกแสนคน	อัตราตาย/ปชกแสนคน	อัตราป่วยตาย(ร้อยละ)	ประชากร
1	ชัยภูมิ	1,626	0	142.75	0.00	0.00	1,139,067
2	ระยอง	882	1	122.97	0.14	0.11	717,276
3	ขอนแก่น	1,753	1	97.07	0.06	0.06	1,805,903
4	แม่ฮ่องสอน	268	0	95.43	0.00	0.00	280,826
5	นครราชสีมา	2,457	2	92.97	0.08	0.08	2,642,815

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/ปชกแสนคน	อัตราตาย/ปชกแสนคน	อัตราป่วยตาย(ร้อยละ)	ประชากร
14	ชัยนาท	159	0	48.33	0.00	0.00	328,993
53	พิจิตร	131	0	24.23	0.00	0.00	540,620
55	อุทัยธานี	76	0	23.05	0.00	0.00	329,688
61	นครสวรรค์	185	0	17.38	0.00	0.00	1,064,649
73	กำแพงเพชร	74	0	10.16	0.00	0.00	728,470

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563 เขตสุขภาพที่ 3 จำแนกรายจังหวัด

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 สัปดาห์ที่ 26 (วันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563) จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสม (วันที่ 5 มกราคม – 4 กรกฎาคม 2563) จำนวน 642 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 20.96 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อจำแนกข้อมูลรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด คือ **จังหวัดชัยนาท** มีอัตราป่วยเท่ากับ 44.59 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ **จังหวัดพิจิตร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 23.28 ต่อประชากรแสนคน **จังหวัดอุทัยธานี** มีอัตราป่วยเท่ากับ 21.71 ต่อประชากรแสนคน **จังหวัดนครสวรรค์** มีอัตราป่วยเท่ากับ 19.13 ต่อประชากรแสนคน และ**จังหวัดกำแพงเพชร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 10.13 ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 จำแนกรายจังหวัด สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร	จำนวนป่วยสัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อประชากรแสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	ชัยนาท	354,366	158	2	0	44.59	0.00	0.00	156	18	138	11	127	9
2	พิจิตร	554,006	129	0	0	23.28	0.00	0.00	129	2	127	1	126	2
3	อุทัยธานี	326,975	71	5	0	21.71	0.00	0.00	66	9	57	2	55	2
4	นครสวรรค์	1,097,655	210	16	0	19.13	0.00	0.00	194	17	177	13	164	9
5	กำแพงเพชร	730,158	74	0	0	10.13	0.00	0.00	74	0	74	2	72	6
รวมเขตสุขภาพที่ 3		3,063,160	642	23	0	20.96	0.00	0.00	619	46	573	29	544	28

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 จำแนกรายอำเภอ 10 อันดับแรก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 เมื่อจำแนกรายอำเภอ 10 อันดับแรกในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า อ.สากเหล็ก (จ.พิจิตร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 111.76 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ อ.สรรคบุรี (จ.ชัยนาท) มีอัตราป่วยเท่ากับ 92.99 ต่อประชากรแสนคน อ.มโนรมย์ (จ.ชัยนาท) มีอัตราป่วยเท่ากับ 65.29 ต่อประชากรแสนคน อ.โพทะเล (จ.พิจิตร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 61.07 ต่อประชากรแสนคน อ.เมือง (จ.อุทัยธานี) มีอัตราป่วยเท่ากับ 57.45 ต่อประชากรแสนคน อ.แม่เปิน (จ.นครสวรรค์) มีอัตราป่วยเท่ากับ 55.47 ต่อประชากรแสนคน อ.หนองขาหย่าง (จ.อุทัยธานี) มีอัตราป่วยเท่ากับ 49.22 ต่อประชากรแสนคน อ.แม่วงก์ (จ.นครสวรรค์) มีอัตราป่วยเท่ากับ 44.42 ต่อประชากรแสนคน อ.ตะพานหิน (จ.พิจิตร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 42.50 ต่อประชากรแสนคน และ อ.เนินขาม (จ.ชัยนาท) มีอัตราป่วยเท่ากับ 40.80 ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ 10 อันดับแรกในเขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	จังหวัด	ประชากร	จำนวนป่วยสัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อประชากรแสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
				ป่วยสะสม	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
										สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สากเหล็ก	พิจิตร	24,159	27	0	0	111.76	0.00	0.00	27	1	26	1	25	0
2	สรรคบุรี	ชัยนาท	70,978	66	1	0	92.99	0.00	0.00	65	15	50	9	41	7
3	มโนรมย์	ชัยนาท	35,226	23	1	0	65.29	0.00	0.00	22	0	22	1	21	0
4	โพทะเล	พิจิตร	60,591	37	0	0	61.07	0.00	0.00	37	0	37	0	37	0
5	เมือง	อุทัยธานี	52,220	30	4	0	57.45	0.00	0.00	26	4	22	1	21	1
6	แม่เปิน	นครสวรรค์	19,831	11	0	0	55.47	1.00	0.00	11	1	10	1	9	3
7	หนองขาหย่าง	อุทัยธานี	16,252	8	0	0	49.22	0.00	0.00	8	0	8	0	8	0
8	แม่วงก์	นครสวรรค์	54,028	24	1	0	44.42	0.00	0.00	23	3	20	0	20	1
9	ตะพานหิน	พิจิตร	70,587	30	0	0	42.50	0.00	0.00	30	1	29	0	29	1
10	เนินขาม	ชัยนาท	17,157	7	0	0	40.80	0.00	0.00	7	0	7	0	7	0

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

แนวโน้มโรคไข้เลือดออก ปี 2563 ที่น่าสนใจ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ สัปดาห์ที่ 26 พอสรุปสถานการณ์โรคได้ดังนี้

- อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุดในแต่ละจังหวัด อ.สรรคบุรี (จ.ชัยนาท) อ.สากเหล็ก (จ.พิจิตร) อ.เมือง (จ.อุทัยธานี) อ.แม่เปิน (จ.นครสวรรค์) และ อ.โกสัมพีนคร (จ.กำแพงเพชร) (ตารางที่ 6-10)
- พบอำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วง 3 – 4 สัปดาห์ติดต่อกัน ย้อนหลังจากสัปดาห์ที่ 24 ได้แก่ อ.สรรคบุรี (จ.ชัยนาท) อ.เมือง (จ.อุทัยธานี) อ.เมือง อ.ตาคี อ.ท่าตะโก (จ.นครสวรรค์)

ตารางที่ 6 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยนาท จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อชก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สรรคบุรี	70,978	66	1	0	92.99	0.00	0.00	65	15	50	9	41	7
2	มโนรมย์	35,226	23	1	0	65.29	0.00	0.00	22	0	22	1	21	0
3	เนินขาม	17,157	7	0	0	40.80	0.00	0.00	7	0	7	0	7	0
4	เมือง	76,741	30	0	0	39.09	0.00	0.00	30	2	28	1	27	0
5	วัดสิงห์	27,352	10	0	0	36.56	0.00	0.00	10	0	10	0	10	0
6	หันคา	57,350	15	0	0	26.16	0.00	0.00	15	1	14	0	14	0
7	สรรพยา	49,888	7	0	0	14.03	0.00	0.00	7	0	7	0	7	2
8	หนองมะโมง	19,674	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		354,366	158	2	0	44.59	0.00	0.00	156	18	138	11	127	9

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตารางที่ 7 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดพิจิตร จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อชก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สากเหล็ก	24,159	27	0	0	111.76	0.00	0.00	27	1	26	1	25	0
2	โพทะเล	60,591	37	0	0	61.07	0.00	0.00	37	0	37	0	37	0
3	ตะพานหิน	70,587	30	0	0	42.50	0.00	0.00	30	1	29	0	29	1
4	โพธิ์ประทับช้าง	43,431	6	0	0	13.82	0.00	0.00	6	0	6	0	6	0
5	วังทรายพูน	25,374	3	0	0	11.82	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
6	เมือง	112,708	13	0	0	11.53	0.00	0.00	13	0	13	0	13	0
7	บางมูลนาก	48,215	5	0	0	10.37	0.00	0.00	5	0	5	0	5	0
8	ดงเจริญ	20,598	2	0	0	9.71	0.00	0.00	2	0	2	0	2	0
9	ทับคล้อ	45,716	3	0	0	6.56	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
10	สามง่าม	43,840	1	0	0	2.28	0.00	0.00	1	0	1	0	1	1
11	บึงนาราง	28,095	1	0	0	3.56	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
12	วชิรบำรุง	30,692	1	0	0	3.26	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
รวม		554,006	129	0	0	23.28	0.00	0.00	129	2	127	1	126	2

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตารางที่ 8 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุทัยธานี จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อปก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	เมือง	52,220	30	4	0	57.45	0.00	0.00	26	4	22	1	21	1
2	หนองขาหย่าง	16,252	8	0	0	49.22	0.00	0.00	8	0	8	0	8	0
3	หนองฉาง	44,399	9	0	0	20.27	0.00	0.00	9	2	7	0	7	1
4	ห้วยคต	19,727	3	1	0	15.21	0.00	0.00	2	0	2	0	2	0
5	ลานสัก	57,737	8	0	0	13.86	0.00	0.00	8	0	8	0	8	0
6	ทัพทัน	38,588	5	0	0	12.96	0.00	0.00	5	1	4	0	4	0
7	สว่างอารมณ์	31,489	4	0	0	12.70	0.00	0.00	4	0	4	0	4	0
8	บ้านไร่	66,563	4	0	0	6.01	0.00	0.00	4	2	2	1	1	0
รวม		326,975	71	5	0	21.71	0.00	0.00	66	9	57	2	55	2

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ตารางที่ 9 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อปก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	แม่เปิน	19,831	11	0	0	55.47	0.00	0.00	11	1	10	1	9	3
2	แม่วงก์	54,028	24	1	0	44.42	0.00	0.00	23	3	20	0	20	1
3	เมือง	251,528	65	3	0	25.84	0.00	0.00	62	5	57	6	51	4
4	พยุหะคีรี	62,843	16	0	0	25.46	0.00	0.00	16	0	16	1	15	0
5	ลาดยาว	92,634	19	5	0	20.51	0.00	0.00	14	0	14	0	14	0
6	ตากલી	114,805	21	3	0	18.29	0.00	0.00	18	2	16	1	15	0
7	ชุมแสง	68,538	12	0	0	17.51	0.00	0.00	12	2	10	1	9	1
8	ตากฟ้า	41,046	7	1	0	17.05	0.00	0.00	6	0	6	1	5	0
9	เก้าเลี้ยว	35,261	6	0	0	17.02	0.00	0.00	6	0	6	0	6	0
10	ชุมตาบง	18,376	3	1	0	16.33	0.00	0.00	2	1	1	0	1	0
11	โกรกพระ	35,210	5	0	0	14.20	0.00	0.00	5	0	5	0	5	0
12	บรรพตพิสัย	90,356	10	0	0	11.07	0.00	0.00	10	1	9	1	8	0
13	หนองบัว	72,486	5	0	0	6.90	0.00	0.00	5	0	5	0	5	0
14	ท่าตะโก	70,087	4	1	0	5.71	0.00	0.00	3	2	1	1	0	0
15	ไพศาลี	70,626	2	1	0	2.83	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
รวม		1,097,655	210	16	0	19.13	0.00	0.00	194	17	177	13	164	9

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ตารางที่ 10 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 26


ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 26			อัตราต่อปก.แสนคน		อัตรา ป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 25		สัปดาห์ที่ 24		สัปดาห์ที่ 23	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	โกสัมพีนคร	28,773	9	0	0	31.28	0.00	0.00	9	0	9	0	9	0
2	พรานกระต่าย	70,910	12	0	0	16.92	0.00	0.00	12	0	12	1	11	0
3	เมือง	213,228	28	0	0	13.13	0.00	0.00	28	0	28	1	27	2
4	บึงสามัคคี	26,431	3	0	0	11.35	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
5	ชาณุวรลักษบุรี	106,567	9	0	0	8.45	0.00	0.00	9	0	9	0	9	3
6	ลานกระบือ	43,090	3	0	0	6.96	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
7	คลองขลุง	72,256	5	0	0	6.92	0.00	0.00	5	0	5	0	5	0
8	ปางศิลาทอง	30,685	2	0	0	6.52	0.00	0.00	2	0	2	0	2	0
9	คลองลาน	63,616	3	0	0	4.72	0.00	0.00	3	0	3	0	3	1
10	ทรายทองวัฒนา	23,560	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
11	ไทรยางม	51,042	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		730,158	74	0	0	10.13	0.00	0.00	74	0	74	2	72	6

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2563 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับปี 2561-2562 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

จำแนกรายสัปดาห์ในเขตสุขภาพที่ 3




รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ ภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 26

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดชัยนาท สัปดาห์ที่ 26

ที่มา:รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดพิจิตร สัปดาห์ที่ 26


ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดอุทัยธานี สัปดาห์ที่ 26
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์



รูปที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สัปดาห์ที่ 26
ที่มา:รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์



รูปที่ 6 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดกำแพงเพชร สัปดาห์ที่ 26
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์



รูปที่ 7 อัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคนรายจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 3 ณ สัปดาห์ที่ 26

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์