



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 3

ประจำสัปดาห์ที่ 16 วันที่ 17 – 23 เมษายน 2565

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

โทร 056-221822 ต่อ 114 โทรสาร 056-226620 e-mail : epiodpc3@gmail.com

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2565 ภาพรวมประเทศไทย

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565 ในภาพรวมทั้งประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน 2565) มีรายงานผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,274 ราย (อัตราป่วยเท่ากับ 1.93 ต่อประชากรแสนคน) มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 2 ราย อัตราตาย เท่ากับ 0.003 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.16 ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง (อัตราป่วยเท่ากับ 3.24 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ ภาคใต้ (อัตราป่วยเท่ากับ 1.88 ต่อประชากรแสนคน) ภาคเหนือ (อัตราป่วยเท่ากับ 1.73 ต่อประชากรแสนคน) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อัตราป่วยเท่ากับ 0.67 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การจัดลำดับภูมิภาค ปี 2565 ตามอัตราป่วยสะสม ประเทศไทย

ลำดับที่	ภาค	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/พชก.แสนคน	อัตราตาย/พชก.แสนคน	อัตราป่วยตาย	ประชากร
1	ภาคกลาง	741	1	3.24	0.004	0.13	22,842,228
2	ภาคใต้	178	0	1.88	0.00	0.00	9,492,267
3	ภาคเหนือ	208	1	1.73	0.01	0.48	12,010,024
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	147	0	0.67	0.00	0.00	21,826,920

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ **เขตสุขภาพที่ 13** (อัตราป่วยเท่ากับ 5.61 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา คือ **เขตสุขภาพที่ 5** (อัตราป่วยเท่ากับ 4.31 ต่อประชากรแสนคน) และ**เขตสุขภาพที่ 6** (อัตราป่วยเท่ากับ 2.48 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเขตสุขภาพในภาคเหนือ พบว่า**เขตสุขภาพที่ 3** มีอัตราป่วยเท่ากับ 2.43 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ) **เขตสุขภาพที่ 2** มีอัตราป่วยเท่ากับ 2.12 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ) และ **เขตสุขภาพที่ 1** มีอัตราป่วยเท่ากับ 1.21 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ลำดับเขตสุขภาพ ปี 2565 ตามอัตราป่วยสะสม ประเทศไทย

เขตสุขภาพ	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	ลำดับที่ 16			ลำดับที่ 15			ลำดับที่ 14			ลำดับที่ 13			ลำดับที่ 12		
	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม
1	8	1.21	0	8	1.12	0	8	1.12	0	8	1.12	0	8	1.07	0
2	5	2.12	0	4	1.81	0	4	1.75	0	4	1.58	0	4	1.50	0
3	4	2.43	1	5	1.81	1	7	1.37	1	7	1.13	1	7	1.13	1
4	12	0.68	0	12	0.48	0	12	0.44	0	12	0.41	0	12	0.41	0
5	2	4.31	0	2	3.84	0	2	3.24	0	2	3.24	0	2	3.19	0
6	3	2.48	1	3	2.04	1	3	1.76	1	3	1.62	1	3	1.62	1
7	10	0.76	0	9	0.72	0	9	0.70	0	10	0.62	0	10	0.54	0
8	13	0.40	0	13	0.24	0	13	0.24	0	13	0.20	0	13	0.20	0
9	11	0.69	0	10	0.69	0	11	0.60	0	11	0.58	0	11	0.48	0
10	9	0.89	0	11	0.65	0	10	0.65	0	9	0.63	0	9	0.59	0
11	7	1.74	0	7	1.51	0	6	1.45	0	6	1.14	0	6	1.14	0
12	6	2.00	0	6	1.78	0	5	1.52	0	5	1.34	0	5	1.26	0
13	1	5.61	0	1	4.97	0	1	4.65	0	1	3.76	0	1	3.76	0

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565

จังหวัด	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	ลำดับที่ 16			ลำดับที่ 15			ลำดับที่ 14			ลำดับที่ 13			ลำดับที่ 12		
	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม	ลำดับ	อัตราป่วยสะสม	จำนวนตายสะสม
พิจิตร	3	7.18	0	8	4.53	0	17	2.08	0	16	2.08	0	15	2.08	0
ชัยนาท	17	2.81	1	15	2.81	1	12	2.81	1	10	2.81	1	10	2.81	1
นครสวรรค์	24	1.64	0	25	1.26	0	24	1.26	0	32	0.77	0	32	0.77	0
อุทัยธานี	34	0.92	0	31	0.92	0	30	0.92	0	29	0.92	0	29	0.92	0
กำแพงเพชร	49	0.56	0	42	0.56	0	42	0.56	0	53	0.28	0	51	0.28	0

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ **จังหวัดแม่ฮ่องสอน** (อัตราป่วยเท่ากับ 15.74 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ **จังหวัดนครปฐม** (อัตราป่วยเท่ากับ 9.22 ต่อประชากรแสนคน) และ**จังหวัดพิจิตร** (อัตราป่วยเท่ากับ 7.18 ต่อประชากรแสนคน) เมื่อพิจารณาจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า **จังหวัดพิจิตร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 7.18 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ) รองลงมาคือ **จังหวัดชัยนาท** มีอัตราป่วยเท่ากับ 2.81 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ) **จังหวัดนครสวรรค์** มีอัตราป่วยเท่ากับ 1.64 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 24 ของประเทศ) **จังหวัดอุทัยธานี** มีอัตราป่วยเท่ากับ 0.92 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 34 ของประเทศ) และ **จังหวัดกำแพงเพชร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 0.56 ต่อประชากรแสนคน (เป็นอันดับที่ 49 ของประเทศ) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 การจัดลำดับจังหวัด 5 อันดับแรกของประเทศไทย และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2565 ตามอัตราป่วยสะสม

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/ปชกแสนคน	อัตราตาย/ปชกแสนคน	อัตราป่วยตาย(ร้อยละ)	ประชากร
1	แม่ฮ่องสอน	45	0	15.74	0.00	0.00	285916
2	นครปฐม	85	0	9.22	0.00	0.00	922171
3	พิจิตร	38	0	7.18	0.00	0.00	529395
4	ตาก	46	0	6.80	0.00	0.00	676583
5	ราชบุรี	58	0	6.68	0.00	0.00	868281

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

ลำดับที่	จังหวัด	จำนวนป่วย	จำนวนตาย	อัตราป่วย/ปชกแสนคน	อัตราตาย/ปชกแสนคน	อัตราป่วยตาย(ร้อยละ)	ประชากร
3	พิจิตร	38	0	7.18	0.00	0.00	529,395
17	ชัยนาท	9	1	2.81	0.31	11.11	320,432
24	นครสวรรค์	17	0	1.64	0.00	0.00	1,035,028
34	อุทัยธานี	3	0	0.92	0.00	0.00	325,116
49	กำแพงเพชร	4	0	0.56	0.00	0.00	712,143

แหล่งข้อมูล...ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2565 เขตสุขภาพที่ 3 จำแนกรายจังหวัด

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565 สัปดาห์ที่ 16 (วันที่ 17 – 23 เมษายน 2565) จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสม ในเขตสุขภาพที่ 3 (วันที่ 1 มกราคม – 23 เมษายน 2565) จำนวน 71 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 2.44 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 1 ราย อัตราตาย 0.03 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.41 เมื่อจำแนกข้อมูลรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด คือ **จังหวัดพิจิตร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 7.11 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ **จังหวัดชัยนาท** มีอัตราป่วยเท่ากับ 2.75 ต่อประชากรแสนคน **จังหวัดนครสวรรค์** อัตราป่วยเท่ากับ 1.70 ต่อประชากรแสนคน **จังหวัดอุทัยธานี** มีอัตราป่วยเท่ากับ 0.91 ต่อประชากรแสนคน และ**จังหวัดกำแพงเพชร** มีอัตราป่วยเท่ากับ 0.56 ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 จำแนกรายจังหวัด สัปดาห์ที่ 16

ลำดับ	จังหวัด	ประชากร	จำนวนป่วยสัปดาห์ที่ 16			อัตราต่อประชากรแสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 15		สัปดาห์ที่ 14		สัปดาห์ที่ 13	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	พิจิตร	534,583	38	4	0	7.11	0.00	0.00	34	3	31	3	28	3
2	ชัยนาท	327,488	9	0	1	2.75	0.31	11.11	9	0	9	0	9	0
3	นครสวรรค์	1,000,351	17	0	0	1.70	0.00	0.00	17	2	15	3	12	2
4	อุทัยธานี	328,618	3	0	0	0.91	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
5	กำแพงเพชร	714,417	4	0	0	0.56	0.00	0.00	4	0	4	0	4	0
รวมเขตสุขภาพที่ 3		2,905,457	71	4	1	2.44	0.03	1.41	67	5	62	6	56	5

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565 จำแนกรายอำเภอ 10 อันดับแรก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565 เมื่อจำแนกรายอำเภอ 10 อันดับแรกในเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า อ.สามง่าม (จ.พิจิตร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 35.73 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ อ.วชิรбарมี (จ.พิจิตร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 25.52 ต่อประชากรแสนคน อ.มโนรมย์ (จ.ชัยนาท) มีอัตราป่วยเท่ากับ 9.24 ต่อประชากรแสนคน อ.โพธิ์ประทับช้าง (จ.พิจิตร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 9.17 ต่อประชากรแสนคน อ.เมือง (จ.พิจิตร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 7.37 ต่อประชากรแสนคน อ.โกสัมพินคร (จ.กำแพงเพชร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 7.08 ต่อประชากรแสนคน อ.ไพศาลี (จ.นครสวรรค์) มีอัตราป่วยเท่ากับ 7.08 ต่อประชากรแสนคน อ.ตาคลี (จ.นครสวรรค์) มีอัตราป่วยเท่ากับ 6.36 ต่อประชากรแสนคน อ.ตากฟ้า (จ.นครสวรรค์) มีอัตราป่วยเท่ากับ 5.84 ต่อประชากรแสนคน และ อ.ทรายทองวัฒนา (จ.กำแพงเพชร) มีอัตราป่วยเท่ากับ 4.40 ต่อประชากรแสนคน (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออกจำแนกรายอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 16

ลำดับ	อำเภอ	จังหวัด	ประชากร	จำนวนป่วยสัปดาห์ที่ 16			อัตราต่อประชากรแสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
				ป่วยสะสม	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 15		สัปดาห์ที่ 14		สัปดาห์ที่ 13	
										สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สามง่าม	พิจิตร	41,982	15	1	0	35.73	0.00	0.00	14	1	13	3	10	2
2	วชิรбарมี	พิจิตร	31,352	8	3	0	25.52	0.00	0.00	5	1	4	0	4	1
3	มโนรมย์	ชัยนาท	32,458	3	0	0	9.24	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
4	โพธิ์ประทับช้าง	พิจิตร	43,609	4	0	0	9.17	0.00	0.00	4	0	4	0	4	0
5	เมือง	พิจิตร	108,551	8	0	0	7.37	0.00	0.00	8	0	8	0	8	0
6	โกสัมพินคร	กำแพงเพชร	28,231	2	0	0	7.08	0.00	0.00	2	0	2	0	2	0
7	ไพศาลี	นครสวรรค์	70,618	5	0	0	7.08	0.00	0.00	5	1	4	0	4	1
8	ตาคลี	นครสวรรค์	94,322	6	0	0	6.36	0.00	0.00	6	0	6	1	5	0
9	ตากฟ้า	นครสวรรค์	34,239	2	0	0	5.84	0.00	0.00	2	0	2	1	1	1
10	ทรายทองวัฒนา	กำแพงเพชร	22,750	1	0	0	4.40	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

แนวโน้มโรคไข้เลือดออก ปี 2565 ที่น่าสนใจ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ณ สัปดาห์ที่ 16 พอสรุปสถานการณ์โรคได้ดังนี้

- อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ อ.สามง่าม (จ.พิจิตร) อ.มโนรมย์ (จ.ชัยนาท) อ.ไพศาลี (จ.นครสวรรค์) อ.สว่างอารมณ์ (จ.อุทัยธานี) และ อ.โกสัมพีนคร (จ.กำแพงเพชร) (ตารางที่ 6-10)
- พบอำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วง 3 – 4 สัปดาห์ติดต่อกัน ได้แก่ อ.สามง่าม (จ.พิจิตร)

ตารางที่ 6 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดพิจิตร จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 16

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 16			อัตราต่อปก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 15		สัปดาห์ที่ 14		สัปดาห์ที่ 13	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สามง่าม	41,982	15	1	0	35.73	0.00	0.00	14	1	13	3	10	2
2	วชิรบุรี	31,352	8	3	0	25.52	0.00	0.00	5	1	4	0	4	1
3	โพธิ์ประทับช้าง	43,609	4	0	0	9.17	0.00	0.00	4	0	4	0	4	0
4	วังทรายพูน	24,371	2	0	0	8.21	0.00	0.00	2	1	1	0	1	0
5	เมือง	108,551	8	0	0	7.37	0.00	0.00	8	0	8	0	8	0
6	โพทะเล	59,125	1	0	0	1.69	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
7	ตะพานหิน	66,034	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
8	ทับคล้อ	42,788	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
9	บางมูลนาก	44,927	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
10	บึงนาราง	28,722	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
11	สากเหล็ก	23,455	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
12	ดงเจริญ	19,667	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		534,583	38	4	0	7.11	0.00	0.00	34	3	31	3	28	3

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตารางที่ 7 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยนาท จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 16

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 16			อัตราต่อปก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 15		สัปดาห์ที่ 14		สัปดาห์ที่ 13	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	มโนรมย์	32,458	3	0	0	9.24	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
2	หันคา	55,135	2	0	0	3.63	0.00	0.00	2	0	2	0	2	0
3	สรรคบุรี	65,211	2	0	0	3.07	0.00	0.00	2	0	2	0	2	0
4	เมือง	70,508	2	0	1	2.84	1.42	50.00	2	0	2	0	2	0
5	สรรพยา	41,909	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
6	หนองมะโมง	19,725	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
7	วัดสิงห์	25,493	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
8	เนินขาม	17,049	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		327,488	9	0	1	2.75	0.31	11.11	9	0	9	0	9	0

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตารางที่ 8 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 16

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 16			อัตราต่อปก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 15		สัปดาห์ที่ 14		สัปดาห์ที่ 13	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	ไพศาลี	70,618	5	0	0	7.08	0.00	0.00	5	1	4	0	4	1
2	ตาก	94,322	6	0	0	6.36	0.00	0.00	6	0	6	1	5	0
3	ตากฟ้า	34,239	2	0	0	5.84	0.00	0.00	2	0	2	1	1	1
4	แม่วงก์	42,218	1	0	0	2.37	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
5	ชุมแสง	61,323	1	0	0	1.63	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
6	ท่าตะโก	67,974	1	0	0	1.47	0.00	0.00	1	1	0	0	0	0
7	เมือง	238,081	1	0	0	0.42	0.00	0.00	1	0	1	1	0	0
8	แม่เปิน	21,542	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
9	บรรพตพิสัย	81,111	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
10	ลาดยาว	79,381	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
11	โกรกพระ	35,584	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
12	ชุมตาบง	17,975	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
13	พยุหะคีรี	59,572	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
14	หนองบัว	67,086	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
15	เก้าเลี้ยว	29,325	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		1,000,351	17	0	0	1.70	0.00	0.00	17	2	15	3	12	2

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ตารางที่ 9 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุทัยธานี จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 16

ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 16			อัตราต่อปก.แสนคน		อัตราป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 15		สัปดาห์ที่ 14		สัปดาห์ที่ 13	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สว่างอารมณ์	31,745	1	0	0	3.15	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
2	บ้านไร่	69,167	2	0	0	2.89	0.00	0.00	2	0	2	0	2	0
3	เมือง	50,020	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
4	หนองขาหย่าง	16,058	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
5	ห้วยคต	20,328	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
6	หนองฉาง	43,604	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
7	ลานสัก	59,138	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
8	ทัพทัน	38,558	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		328,618	3	0	0	0.91	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ตารางที่ 10 อัตราป่วยและตายโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกรายอำเภอ สัปดาห์ที่ 16


ลำดับ	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 16			อัตราต่อปก.แสนคน		อัตรา ป่วยตาย	จำนวนป่วยสัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 15		สัปดาห์ที่ 14		สัปดาห์ที่ 13	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	โกสัมพีนคร	28,231	2	0	0	7.08	0.00	0.00	2	0	2	0	2	0
2	ทรายทองวัฒนา	22,750	1	0	0	4.40	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
3	ลานกระบือ	42,849	1	0	0	2.33	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
4	พรานกระต่าย	70,439	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
5	ไทรงาม	50,403	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
6	ปางศิลาทอง	30,434	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
7	คลองลาน	62,468	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
8	ขามเฒ่า	103,173	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
9	คลองขลุง	68,848	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
10	เมือง	209,224	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
11	บึงสามัคคี	25,598	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		714,417	4	0	0	0.56	0.00	0.00	4	0	4	0	4	0

แหล่งข้อมูล : จากรายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อมูลประชากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2565 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับปี 2563-2564 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

จำแนกรายสัปดาห์ในเขตสุขภาพที่ 3




รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ ภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 16

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดพิจิตร สัปดาห์ที่ 16

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดชัยนาท สัปดาห์ที่ 16

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์




รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สัปดาห์ที่ 16

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครศรีธรรมราช




รูปที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดอุทัยธานี สัปดาห์ที่ 16

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครศรีธรรมราช



รูปที่ 6 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดกำแพงเพชร สัปดาห์ที่ 16

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครศรีธรรมราช



รูปที่ 7 อัตราป่วยสะสมโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคนรายจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 3 ณ สัปดาห์ที่ 16

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์