



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 3

ประจำสัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 8-14 มกราคม) พ.ศ.2566

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

โทร 056-221822 ต่อ 114 โทรสาร 056-226620 e-mail : epidpc3@gmail.com

ประเทศไทย

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค พบผู้ป่วย 986 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.49 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.85 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 (25.46 %), 10-14 ปี (20.28 %) และ 25-34 ปี (15.62 %) อาชีพที่พบส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 48.6 รับจ้าง ร้อยละ 19.30 และไม่ทราบอาชีพ/ ในปกครอง ร้อยละ 18.8 จำแนกรายภาค พบว่า ภาคกลาง มีอัตราป่วยสูงสุด 2.70 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย รองลงมา คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 2.38 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ อัตราป่วย 0.88 ต่อแสนประชากร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 0.17 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ลำดับที่	ภาค	จำนวน (ราย)		อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ประชากร (คน)
		ผู้ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		
1	ภาคกลาง	616	1	2.70	0.00	0.16	22,842,768
2	ภาคใต้	226	0	2.38	0.00	0.00	9,480,093
3	ภาคเหนือ	106	0	0.88	0.00	0.00	12,018,640
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	38	0	0.17	0.00	0.00	21,837,582
	รวม	986	1	1.49	0.00	0.10	66,179,083

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 12 , เขตสุขภาพที่ 5 และเขตสุขภาพที่ 13 อัตราป่วย 3.61, 3.06 และ 2.79 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ เขตสุขภาพที่ 3 อันดับที่ 9 อัตราป่วย 0.44 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 2)

เขตสุขภาพ	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	สัปดาห์ที่ 2 ปี พ.ศ. 2566			สัปดาห์ที่ 1 ปี พ.ศ. 2566			สัปดาห์ที่ 52 ปี พ.ศ. 2565			สัปดาห์ที่ 51 ปี พ.ศ. 2565			สัปดาห์ที่ 50 ปี พ.ศ. 2565		
	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม
1	6	1.14	0	4	0.54	0	1	175.30	3	1	173.00	3	1	165.90	5
2	8	0.88	0	7	0.25	0	3	86.70	3	3	85.57	3	3	79.32	2
3	9	0.44	0	8	0.24	0	8	43.56	2	8	43.56	2	7	41.61	2
4	5	2.29	1	2	0.65	0	9	35.58	2	9	38.40	2	10	31.35	1
5	2	3.06	0	3	0.62	0	4	84.35	1	4	82.65	1	5	65.83	1
6	4	2.72	0	6	0.27	0	5	84.21	8	5	80.48	8	4	68.28	7
7	10	0.32	0	9	0.06	0	10	38.04	0	10	37.84	0	8	35.82	0
8	13	0.05	0	11	0.00	0	13	21.66	2	13	21.66	2	13	22.32	2
9	11	0.19	0	7	0.25	0	12	26.80	1	12	26.47	1	12	24.92	1
10	12	0.13	0	13	0.00	0	6	84.21	1	6	47.76	1	6	46.11	1
11	7	1.03	0	5	0.51	0	11	37.51	2	11	36.62	2	11	29.47	1
12	1	3.61	0	1	0.96	0	7	46.18	1	9	26.47	1	9	24.92	1
13	3	2.79	0	10	0.00	0	2	135.82	3	2	134.55	3	2	109.26	3

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก จังหวัดสงขลา, จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม อัตราป่วย 6.78, 6.68 และ 6.62 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในเขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดชัยนาท อันดับที่ 26 อัตราป่วย 1.56 จังหวัดอุทัยธานี อันดับที่ 27 อัตราป่วย 1.54 จังหวัดพิจิตร อันดับที่ 36 อัตราป่วย 0.57 ต่อแสนประชากรตามลำดับ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชร ยังไม่พบผู้ป่วย (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 2 (8-14 มกราคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตาม 5 จังหวัดอันดับแรกและอันดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ของประเทศไทย

อันดับที่	จังหวัด	อัตราต่อแสนประชากร		จำนวนผู้ป่วย (ราย)		อัตราป่วยตาย (%)	ประชากร
		ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		
1	สงขลา	6.78	0	97	0	0	1,430,073
2	ปทุมธานี	6.68	0.08	79	1	0	1,183,235
3	นครปฐม	6.62	0	61	0	0	921,450
4	สมุทรปราการ	5.69	0	77	0	0	1,353,964
5	เพชรบุรี	5.39	0	26	0	0	482,534
26	ชัยนาท	1.56	0	5	0	0	321,454
27	อุทัยธานี	1.54	0	5	0	0	325,492
36	พิจิตร	0.57	0	3	0	0	530,852
62	นครสวรรค์	0	0	0	0	0	1,037,668
63	กำแพงเพชร	0	0	0	0	0	713,130

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 พบผู้ป่วย 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.30 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.25: 1 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 5-9 ปี, 25-34 ปี และ 35-44 ปี อัตราป่วย 32.73, 24.55 และ 8.18 ต่อแสนประชากรตามลำดับ อาชีพที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก อาชีพนักเรียน ร้อยละ 44.44 ในปกครอง/ รับจ้าง ร้อยละ 22.22 และอาชีพอื่น ๆ 11.11 ตามลำดับ จำแนกตามจังหวัด จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด จังหวัดอุทัยธานี 4 ราย อัตราป่วย 1.22 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ จังหวัดชัยนาท 2 ราย อัตราป่วย 0.61 ต่อแสนประชากร จังหวัดพิจิตร 3 ราย อัตราป่วย 0.54 ต่อแสนประชากร จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร ไม่พบผู้ป่วย เมื่อจำแนกรายอำเภอ อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี อัตราป่วย 6.35 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อัตราป่วย 3.94 ต่อแสนประชากร และอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 2.39 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 2 (8-14 มกราคม 2565) ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามอันดับอำเภอ 5 อันดับแรก และ 2 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565

อันดับที่	อำเภอ	จังหวัด	ประชากร	สัปดาห์ที่ 2			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย สัปดาห์ย้อนหลัง					
				ป่วย	ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 1		สัปดาห์ที่ 52		สัปดาห์ที่ 51	
				สะสม		สะสม				สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	31,489	2	0	0	6.35	0.00	0.00	2	0	10	0	10	0
2	วังทรายพูน	พิจิตร	25,374	1	0	0	3.94	0.00	0.00	1	0	11	0	11	0
3	สรรพยา	ชัยนาท	41,909	1	0	0	2.39	0.00	0.00	1	0	55	0	55	0
4	โพธิ์ประทับช้าง	พิจิตร	43,431	1	0	0	2.30	0.00	0.00	1	0	12	0	12	0
5	ทับคล้อ	พิจิตร	45,716	1	0	0	2.19	0.00	0.00	1	0	11	0	11	0

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

จังหวัดอุทัยธานี พบผู้ป่วย 4 คิดเป็นอัตราป่วย 1.22 ต่อแสนประชากร อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อำเภอสว่างอารมณ์ 2 ราย อัตราป่วย 6.35 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอลานสัก 1 ราย อัตราป่วย 1.73 ต่อแสนประชากร และอำเภอบ้านไร่ 1 ราย อัตราป่วย 1.50 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 2 (8-14 มกราคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดอุทัยธานี จำแนกตามอันดับอำเภอ และสัปดาห์ที่ 51-52 ปี พ.ศ. 2565

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 2			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 2 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565					
			ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 1		สัปดาห์ที่ 52		สัปดาห์ที่ 51	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สว่างอารมณ์	31,489	0	2	0	0.00	0.00	0.00	2	0	10	0	10	0
2	ลานสัก	57,737	0	1	0	0.00	0.00	0.00	1	0	6	1	5	0
3	บ้านไร่	66,563	0	1	0	0.00	0.00	0.00	1	0	58	1	57	0
4	เมืองอุทัยธานี	52,220	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0		0	17	0
5	ทัพทัน	38,588	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	6	0	6	0
6	หนองฉาง	44,399	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	4	0	4	0
7	หนองขาหย่าง	16,252	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0
8	ห้วยคต	19,727	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	12	0	12	0
รวม		326,975	0	4	0	0.00	0.00	0.00	4	0	97	2	112	0

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

จังหวัดชัยนาท พบผู้ป่วย 2 ราย อัตราป่วย 0.61 ต่อแสนประชากร อำเภอที่พบผู้ป่วย 2 อำเภอ คือ อำเภอสรรพยา และอำเภอสรรคบุรี อำเภอละ 1 ราย อัตราป่วย 2.39 และ 1.53 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 2 (8-14 มกราคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดชัยนาท จำแนกตามอันดับอำเภอ และสัปดาห์ที่ 51-52 ปี พ.ศ. 2565

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 1			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565					
			ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 1		สัปดาห์ที่ 52		สัปดาห์ที่ 51	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	สรรพยา	41,909	1	1	0	2.39	0.00	0.00	1	0	55	0	55	0
2	สรรคบุรี	65,211	1	1	0	1.53	0.00	0.00	1	0	24	0	24	0
3	เมืองชัยนาท	70,508	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	3	0	3	0
4	มโนรมย์	32,458	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	51	0	51	0
5	วัดสิงห์	25,493	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0
6	หันคา	55,135	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	9	0	9	0
7	หนองมะโมง	19,725	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	25	0	25	0
8	เนินขาม	17,049	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	2	0
รวม		327,488	2	2	0	0.61	0.00	0.00	2	0	170	0	170	0

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

จังหวัดพิจิตร พบผู้ป่วย 3 ราย อัตราป่วย 0.54 ต่อแสนประชากร อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อำเภอวังทรายพูน 1 ราย อัตราป่วย 3.94 ต่อแสนประชากร รองลงมาคืออำเภอโพธิ์ประทับช้าง 1 ราย อัตราป่วย 2.30 ต่อแสนประชากร และอำเภอบึงนาราง 1 ราย อัตราป่วย 2.19 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 2 (8-14 มกราคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดพิจิตร จำแนกตามอันดับอำเภอ และสัปดาห์ที่ 51-52 ปี พ.ศ. 2565

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 2			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565					
			ป่วย	ป่วย สะสม	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 1		สัปดาห์ที่ 52		สัปดาห์ที่ 51	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	วังทรายพูน	25,374	0	1	0	0.00	0.00	0.00	1	0	11	0	11	0
2	โพธิ์ประทับช้าง	43,431	0	1	0	0.00	0.00	0.00	1	0	12	0	12	0
3	ทับคล้อ	45,716	0	1	0	0.00	0.00	0.00	1	0	11	0	11	0
4	เมือง	112,708	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	21	1	20	0
5	ตะพานหิน	70,587	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	13	0	13	0
6	บางมูลนาก	48,215	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	5	0	5	0
7	โพทะเล	60,591	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	8	0	8	0
8	สามง่าม	43,840	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	22	0	22	0
9	สากเหล็ก	24,159	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	3	0	3	0
10	บึงนาราง	28,095	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	8	0	8	0
11	ตงเจริญ	20,598	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	5	0	5	0
12	วชิรบำรุง	30,692	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	14	0	14	0
	รวม	554,006	0	3	0	0.00	0.00	0.00	3	0	133	1	132	0

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

จังหวัดนครสวรรค์ ไม่พบรายงานผู้ป่วย (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 2 (8-14 มกราคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามอันดับอำเภอ และสัปดาห์ที่ 51-52 ปี พ.ศ. 2565

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 2			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565					
			ป่วย	ป่วย สะสม	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 1		สัปดาห์ที่ 52		สัปดาห์ที่ 51	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	เมืองนครสวรรค์	238,081	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	148	1	147	5
2	โกรกพระ	35,584	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	6	0	6	0
3	ชุมแสง	61,323	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	51	0	51	0
4	หนองบัว	67,086	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	38	0	38	0
5	บรรพตพิสัย	81,111	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	41	4	37	3
6	เก้าเลี้ยว	29,325	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	3	0	3	0
7	ตากสิน	94,322	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	45	0	45	0
8	ท่าตะโก	67,974	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	45	0	45	0
9	ไพศาลี	70,168	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	92	0	92	1
10	พยุหะคีรี	59,572	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	19	1	18	0
11	ลาดยาว	79,381	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	28	3	25	2
12	ตากฟ้า	34,239	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	25	0	25	0
13	แม่วงก์	42,218	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	69	2	67	0
14	แม่เปิน	21,542	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	21	0	21	0
15	ชุมตาบง	17,975	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	11	0	11	0
	รวม	999,901	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	642	11	631	11


ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

จังหวัดกำแพงเพชร ไม่พบผู้ป่วย (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 2 (8-14 มกราคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามอันดับอำเภอ และสัปดาห์ที่ 51-52 ปี พ.ศ. 2565


อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 2			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565					
			ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 1		สัปดาห์ที่ 52		สัปดาห์ที่ 51	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	เมือง	213,228	0	0	0	0.00	0.00	0	0	52	1	51	1	
2	ไทรงาม	51,042	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	24	0	24	0
3	คลองลาน	63,616	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	23	0	23	0
4	ชาณุวรลักษบุรี	106,567	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	26	0	26	0
5	คลองขลุง	72,256	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	46	0	46	1
6	พรานกระต่าย	70,910	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	18	0	18	0
7	ลานกระบือ	43,090	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	34	0	34	2
8	ทรายทองวัฒนา	23,560	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	17	0	17	0
9	ปางศิลาทอง	30,685	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	7	0	7	1
10	บึงสามัคคี	26,431	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	4	0	4	0
11	โกสัมพีนคร	28,773	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	15	0	15	0
	รวม	730,158	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	266	1	265	5

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 18 มกราคม 2566




รูปที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายจังหวัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายลดลงจากค่ามีฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) ร้อยละ 20

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มกราคม 2566




รูปที่ 2 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-256) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566
 ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มกราคม 2566



รูปที่ 3 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-256) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566
 ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มกราคม 2566


แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 4 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-256) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มกราคม 2566


แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 5 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-256) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566


ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มกราคม 2566

แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 3 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มกราคม 2566



จากการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ สัปดาห์ที่ 2 พื้นที่ที่ต้องมีการดำเนินอย่างเข้มข้น ดังนี้
อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ 3 อันดับแรก คือ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี อัตราป่วย 6.35 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อัตราป่วย 3.94 ต่อแสนประชากร และอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 2.39 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ
อำเภอที่พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ
จังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่
จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอลาดยาวและอำเภอไพศาลี
จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองและอำเภอลานกระบือ

นายนิธิรุจน์ เพ็ชรสินเดชากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 21 มกราคม 2566