



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 3

ประจำสัปดาห์ที่ 52 (วันที่ 25-31 ธันวาคม 2565) พ.ศ.2565

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

โทร 056-221822 ต่อ 114 โทรสาร 056-226620 e-mail : epidpc3@gmail.com

ประเทศไทย

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค พบผู้ป่วย 45,145 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 68.22 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 29 ราย อัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.94 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 (22.80 %), 10-14 ปี (18.54 %) และ 25-34 ปี (16.45 %) อาชีพที่พบส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 43.50 รับจ้าง ร้อยละ 18.80 ไม่ทราบอาชีพ/ ในปกครอง ร้อยละ 18.70 จำแนกรายภาค พบว่า **ภาคเหนือ** พบผู้ป่วยมากที่สุด 14,458 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 120.38 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 7 ราย อัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ **ภาคกลาง** 19,529 ราย อัตราป่วย 85.50 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 15 ราย อัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร **ภาคใต้** 3,994 ราย อัตราป่วย 40.08 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราตาย 0.03 ต่อแสนประชากร และ **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 7,164 ราย อัตราป่วย 32.82 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย อัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 1)

ลำดับที่	ภาค	จำนวน		อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	ประชากร
		ผู้ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		
1	ภาคเหนือ	14,458	7	120.38	0.06	0.05	12,010,024
2	ภาคกลาง	19,529	15	85.50	0.07	0.08	22,842,228
3	ภาคใต้	3,994	3	42.08	0.03	0.08	9,492,267
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,164	4	32.82	0.02	0.06	21,826,920
	รวม	45,145	29	68.22	0.04	0.06	66,171,439

แหล่งข้อมูล: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยมากที่สุด 3 อันดับ เขตสุขภาพที่ 1 เขต, เขตสุขภาพที่ 13 และเขตสุขภาพที่ 2 อัตราป่วย 173.00, 134.55 และ 85.57 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ เขตสุขภาพที่ 3 อันดับที่ 8 อัตราป่วย 43.56 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 2)

เขตสุขภาพ	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	สัปดาห์ที่ 52			สัปดาห์ที่ 51			สัปดาห์ที่ 50			สัปดาห์ที่ 49			สัปดาห์ที่ 48		
	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม
1	1	175.30	3	1	173.00	3	1	165.90	5	1	165.90	5	1	163.57	5
2	3	86.70	3	3	85.57	3	3	79.32	2	3	79.32	2	3	78.75	2
3	8	43.56	2	8	43.56	2	7	41.61	2	7	41.61	2	7	39.49	2
4	9	35.58	2	9	38.40	2	10	31.35	1	10	31.35	1	10	28.73	1
5	4	84.35	1	4	82.65	1	5	65.83	1	5	65.83	1	4	62.92	1
6	5	84.21	8	5	80.48	8	4	68.28	7	4	68.28	7	5	61.40	6
7	10	38.04	0	10	37.84	0	8	35.82	0	8	35.82	0	8	35.32	0
8	13	21.66	2	13	21.66	2	13	22.32	2	13	22.32	2	13	22.22	1
9	12	26.80	1	12	26.47	1	12	24.92	1	12	24.92	1	12	24.28	1
10	6	84.21	1	6	47.76	1	6	46.11	1	6	46.11	1	6	45.26	1
11	11	37.51	2	11	36.62	2	11	29.47	1	11	29.47	1	11	28.12	1
12	7	46.18	1	9	26.47	1	9	24.92	1	9	24.92	1	9	33.14	1
13	2	135.82	3	2	134.55	3	2	109.26	3	2	109.26	3	2	93.11	3

แหล่งข้อมูล: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด 3 อันดับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดชลบุรี อัตราป่วย 2,202.05, 251.56 และ 151.48 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในเขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ อันดับที่ 25 อัตราป่วย 56.81 ต่อแสนประชากร จังหวัดชัยนาท อันดับที่ 26 อัตราป่วย 55.24 ต่อแสนประชากร จังหวัดกำแพงเพชร อันดับที่ 42 อัตราป่วย 37.07 ต่อแสนประชากร จังหวัดอุทัยธานี อันดับที่ 44 อัตราป่วย 35.68 ต่อแสนประชากร และจังหวัดพิจิตร อันดับที่ 61 อัตราป่วย 24.18 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 3, 4)

ตารางที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตาม 5 จังหวัดอันดับแรกและอันดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ประเทศไทย วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

อันดับที่	จังหวัด	จำนวน		อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	ประชากร
		ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		
1	แม่ฮ่องสอน	6,296	3	2,202.05	1.05	0.05	285,916
2	ตาก	1,702	2	251.56	0.15	0.12	676,583
3	ชลบุรี	2,399	4	151.48	0.25	0.17	1,583,672
4	เชียงใหม่	2,437	0	136.19	0.11	0	1,789,385
5	กรุงเทพฯ	7,508	3	135.82	0	0	5,527,994
25	นครสวรรค์	588	0	56.81	0	0	1,035,028
26	ชัยนาท	177	1	55.24	0.31	1	320,432
42	กำแพงเพชร	264	0	37.07	0	0	712,143
44	อุทัยธานี	116	0	35.68	0	0	325,116
61	พิจิตร	128	1	24.18	0.19	1	529,395

แหล่งข้อมูล: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต จำแนกจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 49-52 ปี 2565

อันดับที่	จังหวัด	ประชากร	จำนวนป่วยสัปดาห์ที่ 52			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนป่วย สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 51		สัปดาห์ที่ 50		สัปดาห์ที่ 49	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	นครสวรรค์	1,000,351	624	11	0	62.38	0.00	0.00	613	12	601	6	595	12
2	ชัยนาท	327,488	171	0	1	52.22	0.31	0.58	171	1	170	5	165	5
3	กำแพงเพชร	730,158	265	0	0	36.29	0.00	0.00	265	5	260	1	259	2
4	อุทัยธานี	326,975	112	0	0	34.25	0.00	0.00	112	0	112	5	107	5
5	พิจิตร	554,006	132	0	1	23.83	0.18	0.76	132	0	132	1	131	3
รวมเขตสุขภาพที่ 3		2,938,978	1,304	11	2	44.37	0.07	0.15	1,293	18	1,275	18	1,257	27

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 พบผู้ป่วย 1,304 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 44.37 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร อัตราผู้ป่วยตาย ร้อยละ 0.16 อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง 1.17: 1 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 10-14 ปี, 15-24 ปี และ 25-34 ปี อัตราป่วย 2,520.05, 2,462.77 และ 1,800.03 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ อาชีพที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก อาชีพนักเรียน ร้อยละ 44.17 รับจ้าง ร้อยละ 15.72 และ ในปกครอง ร้อยละ 15.72 ตามลำดับ จำแนกรายอำเภอ อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อัตราป่วย 163.44 ต่อแสนประชากร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 157.13 ต่อแสนประชากร และอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 131.24 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอันดับอำเภอ 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 49-52 ปี 2565

อันดับที่	อำเภอ	จังหวัด	ประชากร	สัปดาห์ที่ 52			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนป่วย สัปดาห์ย้อนหลัง					
				ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 51		สัปดาห์ที่ 50		สัปดาห์ที่ 49	
										สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	แม่वंก	นครสวรรค์	42,218	69	2	0	163.44	0.00	0.00	67	0	67	0	67	0
2	มโนรมย์	ชัยนาท	32,458	51	0	0	157.13	0.00	0.00	51	0	51	2	49	0
3	สรรพยา	ชัยนาท	41,909	55	0	0	131.24	0.00	0.00	55	0	55	0	55	0
4	ไพศาลี	นครสวรรค์	70,618	92	0	0	130.28	0.00	0.00	92	1	91	1	90	0
5	หนองมะโมง	ชัยนาท	19,725	25	0	0	126.74	0.00	0.00	25	0	25	1	24	2
6	แม่เปิน	นครสวรรค์	21,542	21	0	0	97.48	0.00	0.00	21	0	21	0	21	0
7	บ้านไร่	อุทัยธานี	66,563	57	3	0	85.63	0.00	0.00	57	3	57	3	55	3
8	ชุมแสง	นครสวรรค์	61,323	51	0	0	83.17	0.00	0.00	51	0	51	0	51	0
9	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	43,090	34	0	0	78.90	0.00	0.00	34	2	32	0	32	1
10	ตากฟ้า	นครสวรรค์	34,239	25	0	0	73.02	0.00	0.00	25	0	25	0	25	0

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

จังหวัดนครสวรรค์ พบผู้ป่วย 624 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 62.38ต่อแสนประชากร อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก อำเภอแม่वंก อัตราป่วย 163.44 ต่อแสนประชากร อำเภอไพศาลี อัตราป่วย 130.28 ต่อแสนประชากร และอำเภอแม่เปิน อัตราป่วย 97.48 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ สัปดาห์ที่ 49-52 ปี 2565

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 52			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนป่วย สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 51		สัปดาห์ที่ 50		สัปดาห์ที่ 49	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	แม่वंก	42,218	69	2	0	163.44	0.00	0.00	67	0	67	0	67	0
2	ไพศาลี	70,618	92	0	0	130.28	0.00	0.00	92	1	91	1	90	0
3	แม่เปิน	21,542	21	0	0	97.48	0.00	0.00	21	0	21	0	21	0
4	ชุมแสง	61,323	51	0	0	83.17	0.00	0.00	51	0	51	0	51	0
5	ตากฟ้า	34,239	25	0	0	73.02	0.00	0.00	25	0	25	0	25	0
6	เมือง	238,081	148	1	0	62.16	0.00	0.00	147	5	142	1	141	4
7	ชุมตาบง	17,975	11	0	0	61.20	0.00	0.00	11	0	11	0	11	1
8	หนองบัว	67,086	38	0	0	56.64	0.00	0.00	38	0	38	0	38	0
9	บรรพตพิสัย	81,111	41	4	0	50.55	0.00	0.00	37	3	34	2	32	5
10	ตากถี	94,322	45	0	0	47.71	0.00	0.00	45	0	45	0	45	4
11	ท่าตะโก	67,974	27	0	0	39.72	0.00	0.00	27	1	26	0	26	0
12	ลาดยาว	79,381	28	3	0	35.27	0.00	0.00	25	2	23	0	23	0
13	พยุหะคีรี	59,572	19	1	0	31.89	0.00	0.00	18	0	18	1	17	2
14	โกรกพระ	35,584	6	0	0	16.86	0.00	0.00	6	0	6	1	5	0
15	เก้าเลี้ยว	29,325	3	0	0	10.23	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
รวม		1,000,351	624	11	0	62.38	0.00	0.00	613	12	601	6	595	16

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

จังหวัดชัยนาท พบผู้ป่วย 170 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 51.91 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตรามรณะ 0.31 ต่อแสนประชากร อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก อำเภอมนอมนย์ อัตราป่วย 157.13 ต่อแสนประชากร อำเภอสรรพยา อัตราป่วย 131.24 ต่อแสนประชากร และอำเภอหนองมะโมง อัตราป่วย 126.74 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ จังหวัดชัยนาท สัปดาห์ที่ 49-52 ปี 2565

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 52			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนป่วย สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 51		สัปดาห์ที่ 50		สัปดาห์ที่ 49	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	มนอมนย์	32,458	51	0	0	157.13	0.00	0.00	51	0	51	2	49	0
2	สรรพยา	41,909	55	0	0	131.24	0.00	0.00	55	0	55	0	55	0
3	หนองมะโมง	19,725	25	0	0	126.74	0.00	0.00	25	0	25	1	24	2
4	สรรคบุรี	65,211	24	0	0	36.80	0.00	0.00	24	0	24	2	22	3
5	หันคา	55,135	9	0	0	16.32	0.00	0.00	9	0	9	0	9	0
6	เนินขาม	17,049	2	0	0	11.73	0.00	0.00	2	0	2	0	2	0
7	เมือง	70,508	3	0	1	4.25	1.42	33.33	3	0	3	0	3	0
8	วัดสิงห์	25,493	1	0	0	3.92	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
รวม		327,488	170	0	1	51.91	0.31	0.59	170	0	170	5	165	5

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

จังหวัดกำแพงเพชร พบผู้ป่วย 265 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 36.29 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก อำเภอลานกระบือ อัตราป่วย 78.90 ต่อแสนประชากร อำเภอทรายทองวัฒนา อัตราป่วย 72.16 ต่อแสนประชากร และอำเภอคลองขลุง อัตราป่วย 63.66 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร สัปดาห์ที่ 49-52 ปี 2565

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 52			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนป่วย สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วยสะสม	ป่วย	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 51		สัปดาห์ที่ 50		สัปดาห์ที่ 49	
									สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย
1	ลานกระบือ	43,090	34	0	0	78.90	0.00	0.00	34	2	32	1	32	1
2	ทรายทองวัฒนา	23,560	17	0	0	72.16	0.00	0.00	17	0	17	0	17	0
3	คลองขลุง	72,256	46	0	0	63.66	0.00	0.00	46	1	45	2	44	2
4	โกสัมพีนคร	28,773	15	0	0	52.13	0.00	0.00	15	0	15	0	15	0
5	ไทรงาม	51,042	24	0	0	47.02	0.00	0.00	24	0	24	3	24	3
6	คลองลาน	63,616	23	0	0	36.15	0.00	0.00	23	0	23	1	23	1
7	พรานกระต่าย	70,910	18	0	0	25.38	0.00	0.00	18	0	18	0	18	0
8	ชาลวาลักษณ์บุรี	106,567	26	0	0	24.40	0.00	0.00	26	0	26	2	26	2
9	เมือง	213,228	51	0	0	23.92	0.00	0.00	51	1	50	1	50	1
10	ปางศิลาทอง	30,685	7	0	0	22.81	0.00	0.00	7	1	6	1	6	1
11	บึงสามัคคี	26,431	4	0	0	15.13	0.00	0.00	4	0	4	0	4	0
รวม		730,158	265	0	0	36.29	0.00	0.00	265	5	260	11	259	11

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566

จังหวัดอุทัยธานี พบผู้ป่วย 112 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 34.25 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก อำเภอบ้านไร่ อัตราป่วย 85.63 ต่อแสนประชากร อำเภอห้วยคต อัตราป่วย 60.83 ต่อแสนประชากร และอำเภอเมือง อัตราป่วย 32.55 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี สัปดาห์ที่ 49-52 ปี 2565

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 52			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนป่วย สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 51		สัปดาห์ที่ 50		สัปดาห์ที่ 49	
								สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	
1	บ้านไร่	66,563	57	0	0	85.63	0.00	0.00	57	0	57	2	55	4
2	ห้วยคต	19,727	12	0	0	60.83	0.00	0.00	12	0	12	1	11	1
3	เมือง	52,220	17	0	0	32.55	0.00	0.00	17	0	17	0	17	0
4	สว่างอารมณ์	31,489	10	0	0	31.76	0.00	0.00	10	0	10	1	9	0
5	ทัพทัน	38,588	6	0	0	15.55	0.00	0.00	6	0	6	1	5	0
6	หนองฉาง	44,399	4	0	0	9.01	0.00	0.00	4	0	4	0	4	0
7	ลานสัก	57,737	5	0	0	8.66	0.00	0.00	5	0	5	0	5	0
8	หนองขาหย่าง	16,252	1	0	0	6.15	0.00	0.00	1	0	1	0	1	0
	รวม	326,975	112	0	0	34.25	0.00	0.00	112	0	112	5	107	5

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566


จังหวัดพิจิตร พบผู้ป่วย 132 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 23.83 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย 0.18 ต่อแสนประชากร อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก อำเภอสามงาม อัตราป่วย 50.18 ต่อแสนประชากร อำเภอวชิรบำรุง อัตราป่วย 45.61 ต่อแสนประชากร และอำเภอวังทรายพูน อัตราป่วย 43.35 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 จำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอำเภอ จังหวัดพิจิตร สัปดาห์ที่ 49-52 ปี 2565


อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 52			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนป่วย สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย สะสม	ป่วย	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 51		สัปดาห์ที่ 50		สัปดาห์ที่ 49	
								สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	
1	สามง่าม	43,840	22	0	1	50.18	2.28	4.55	22	0	22	0	22	0
2	วชิรบำรุง	30,692	14	0	0	45.61	0.00	0.00	14	0	14	1	13	0
3	วังทรายพูน	25,374	11	0	0	43.35	0.00	0.00	11	0	11	0	11	0
4	บึงนาราง	28,095	8	0	0	28.47	0.00	0.00	8	0	8	0	8	0
5	โพธิ์ประทับช้าง	43,431	12	0	0	27.63	0.00	0.00	12	0	12	0	12	0
6	ตงเจริญ	20,598	5	0	0	24.27	0.00	0.00	5	0	5	0	5	0
7	ทับคล้อ	45,716	11	0	0	24.06	0.00	0.00	11	0	11	0	11	0
8	ตะพานหิน	70,587	13	0	0	18.42	0.00	0.00	13	0	13	0	13	0
9	เมือง	112,708	20	0	0	17.74	0.00	0.00	20	0	20	3	17	0
10	โพทะเล	60,591	8	0	0	13.20	0.00	0.00	8	0	8	0	8	1
11	สากเหล็ก	24,159	3	0	0	12.42	0.00	0.00	3	0	3	0	3	0
12	บางมูลนาก	48,215	5	0	0	10.37	0.00	0.00	5	0	5	0	5	0
	รวม	554,006	132	0	1	23.83	0.18	0.76	132	0	132	4	128	1

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566


การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกปี 2565 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2563-2564
 ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2560-2564) และจำแนกรายสัปดาห์ในเขตสุขภาพที่ 3




รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ ภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 52 ปี พ.ศ. 2565
 ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 มกราคม 2566




รูปที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดนครสวรรค์ สัปดาห์ที่ 52 ปี พ.ศ. 2565
 ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 มกราคม 2566




รูปที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดชัยนาท สัปดาห์ที่ 52 ปี พ.ศ. 2565
 ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 มกราคม 2566




รูปที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดกำแพงเพชร สัปดาห์ที่ 52 ปี พ.ศ. 2565
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 มกราคม 2566



รูปที่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดอุทัยธานี สัปดาห์ที่ 52 ปี พ.ศ. 2565
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 มกราคม 2566



รูปที่ 6 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดพิจิตร สัปดาห์ที่ 52 ปี พ.ศ. 2565
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 4 มกราคม 2566



จากการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ สัปดาห์ที่ 52 พื้นที่ที่ต้องมีการดำเนินอย่างเข้มข้น ดังนี้
จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานในช่วงเวลาเดียวกัน คือ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ 3 อันดับแรก คือ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อัตราป่วย 163.44 ต่อแสนประชากร อำเภอมนोरมย์ จังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 157.13 ต่อแสนประชากร และอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 131.24 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ
อำเภอที่พบผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ
 จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอลาดยาวและอำเภอไพศาลี
 จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี อำเภอหนองมะโมง และอำเภอมนोरมย์
 จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอลานกระบือ อำเภอคลองขลุง อำเภอไทรงาม อำเภอคลองลาน อำเภอชาณุวรลักษบุรี อำเภอเมือง และอำเภอปางศิลาทอง
 จังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ และอำเภอห้วยคต

นายนิรุจน์ เพ็ชรสินเดชากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้จัดทำรายงาน
 วันที่ 6 มกราคม 2566