



รายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 3

1

ประจำสัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์) พ.ศ.2566

กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

โทร 056-221822 ต่อ 114 โทรสาร 056-226620 e-mail : epiodpc3@gmail.com

ประเทศไทย

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค พบผู้ป่วย 4,465 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.76 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.90 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.75 %), 10-14 ปี (19.46 %) และ 25-34 ปี (16.42 %) อาชีพที่พบส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 44.3 ไม่ทราบอาชีพ/ ในปกครอง ร้อยละ 22.9 รับจ้าง ร้อยละ 17.9 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่าภาคกลาง 2,881 ราย อัตราป่วยสูงสุด 12.62 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย รองลงมา คือ ภาคใต้ 978 ราย อัตราป่วย 10.30 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 404 อัตราป่วย 3.37 ต่อแสนประชากร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 202 ราย อัตราป่วย 0.93 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามรายภาคของประเทศไทย							
ลำดับที่	ภาค	จำนวน (ราย)		อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ประชากร (คน)
		ผู้ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		
1	ภาคกลาง	2,881	1	12.62	0.00	0.03	22,834,170
2	ภาคใต้	978	0	10.30	0.00	0.00	9,496,991
3	ภาคเหนือ	404	0	3.37	0.00	0.00	11,977,896
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	202	0	0.93	0.00	0.00	21,781,418
	รวม	4,465	1	6.76	0.00	0.02	66,090,475

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตสุขภาพที่ 13 , เขตสุขภาพที่ 12 และเขตสุขภาพที่ 6 อัตราป่วย 20.36, 12.52 และ 11.65 ต่อแสนประชากร เขตสุขภาพที่ 3 อันดับที่ 7 อัตราป่วย 3.96 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตามเขตสุขภาพของประเทศไทย															
เขตสุขภาพ	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	สัปดาห์ที่ 6			สัปดาห์ที่ 5			สัปดาห์ที่ 4			สัปดาห์ที่ 3			สัปดาห์ที่ 2		
	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม
1	8	3.36	0	9	2.31	0	9	2.31	0	8	1.65	0	6	1.14	0
2	9	3.18	0	8	2.40	0	8	2.40	0	7	1.78	0	8	0.88	0
3	7	3.96	0	7	2.56	0	7	2.56	0	10	0.61	0	9	0.44	0
4	5	8.24	1	3	6.36	1	3	6.36	1	5	3.73	1	5	2.29	1
5	4	10.60	0	5	5.36	0	5	5.36	0	3	4.09	0	2	3.06	0
6	3	11.65	0	4	5.89	0	4	5.89	0	4	3.81	0	4	2.72	0
7	10	1.28	0	10	0.86	0	10	0.86	0	9	0.62	0	10	0.32	0
8	13	0.74	0	13	0.33	0	13	0.33	0	13	0.20	0	13	0.05	0
9	12	0.85	0	12	0.49	0	12	0.49	0	11	0.28	0	11	0.19	0
10	11	1.28	0	11	0.50	0	11	0.50	0	12	0.26	0	12	0.13	0
11	6	7.82	0	6	4.35	0	6	4.35	0	6	3.28	0	7	1.03	0
12	2	12.52	0	2	8.61	0	2	8.61	0	2	5.73	0	1	3.61	0
13	1	20.36	0	1	11.68	0	1	11.68	0	1	9.79	0	3	2.79	0

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ จังหวัดระยอง, นครปฐม และกรุงเทพฯ อัตราป่วย 30.89, 21.59 และ 20.36 ต่อแสนประชากร เมื่อพิจารณาในเขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดชัยนาท อันดับที่ 25 อัตราป่วย 6.28 จังหวัดนครสวรรค์ อันดับที่ 29 อัตราป่วย 5.25 จังหวัดกำแพงเพชร อันดับที่ 41 อัตราป่วย 3.10 จังหวัดอุทัยธานี อันดับที่ 43 อัตราป่วย 2.78 และจังหวัดพิจิตร อันดับที่ 46 อัตราป่วย 1.90 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตาม 5 จังหวัดอันดับแรกและอันดับในเขตสุขภาพที่ 3 ของประเทศไทย

อันดับที่	จังหวัด	อัตราต่อแสนประชากร		จำนวนผู้ป่วย (ราย)		อัตราป่วยตาย (%)	ประชากร
		ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		
1	ระยอง	30.89	0	60	0	0	194,226
2	นครปฐม	21.59	0	199	0	0	921,882
3	กรุงเทพฯ	20.36	0	1,119	0	0	5,494,932
4	สมุทรปราการ	18.82	0	256	0	0	1,360,227
5	ตราด	18.44	0	42	0	0	227,808
25	ชัยนาท	6.28	0	20	0	0	318,308
29	นครสวรรค์	5.25	0	54	0	0	1,028,814
41	กำแพงเพชร	3.10	0	22	0	0	708,775
43	อุทัยธานี	2.78	0	9	0	0	323,860
46	พิจิตร	1.90	0	10	0	0	525,944

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

เขตสุขภาพที่ 3 พบผู้ป่วย 108 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3.70 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.35: 1 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 10-14 ปี, 25-34 ปี และ 5-9 ปี อัตราป่วย 212.73, 171.82 และ 147.28 ต่อแสนประชากร อาชีพที่พบมากที่สุด 3 อันดับ อาชีพนักเรียน ร้อยละ 42.6 ในปกครอง ร้อยละ 21.3 และอาชีพรับจ้าง 15.7 จังหวัดนครสวรรค์มีอัตราป่วยสูงสุด 5.22 รองลงมาจังหวัดชัยนาท 4.35 จังหวัดกำแพงเพชร 3.09 จังหวัดอุทัยธานี 2.46 และจังหวัดพิจิตร 1.89 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอันดับจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง

อันดับที่	จังหวัด	ประชากร	จำนวนผู้ป่วยสัปดาห์ที่ 6 ปี พ.ศ. 2566			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย ปี พ.ศ 2566 สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 5		สัปดาห์ที่ 4		สัปดาห์ที่ 3	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	นครสวรรค์	1,035,028	0	54	0	5.22	0	0	4	54	10	50	14	40
2	ชัยนาท	320,432	0	14	0	4.37	0	0	1	14	3	13	4	10
3	กำแพงเพชร	712,143	0	22	0	3.09	0	0	2	22	5	20	3	15
4	อุทัยธานี	325,116	0	8	0	2.46	0	0	1	8	0	7	2	7
5	พิจิตร	529,395	0	10	0	1.89	0	0	2	10	1	8	2	7
รวมเขตสุขภาพที่ 3		2,922,114	0	108	0	3.70	0.00	0.00	10	108	19	98	25	79

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

อำเภอที่อัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 21.08 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 16.70 อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 16.51 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 10.03 อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 9.93 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตาม 10 อันดับแรกของอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง

อันดับที่	อำเภอ	จังหวัด	ประชากร	สัปดาห์ที่ 6			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง					
				ป่วย	ป่วย สะสม	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 5		สัปดาห์ที่ 4		สัปดาห์ที่ 3	
										ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	42,692	0	9	0	21.08	0.00	0.00	2	9	2	7	2	5
2	ท่าตะโก	นครสวรรค์	65,859	0	11	0	16.70	0.00	0.00	0	11	5	11	0	6
3	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	84,817	0	14	0	16.51	0.00	0.00	0	14	2	14	7	12
4	ไพศาลี	นครสวรรค์	69,783	0	7	0	10.03	0.00	0.00	2	7	0	5	1	5
5	ห้วยคต	อุทัยธานี	20,131	0	2	0	9.93	0.00	0.00	0	2	0	2	2	2
6	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	31,523	0	3	0	9.52	0.00	0.00	0	3	0	3	0	3
7	โพธิ์ประทับช้าง	พิจิตร	43,329	0	4	0	9.23	0.00	0.00	1	4	0	3	0	3
8	สรรคบุรี	ชัยนาท	63,312	0	5	0	7.90	0.00	0.00	0	5	2	5	0	3
9	วชิรบุรี	พิจิตร	30,975	0	2	0	6.46	0.00	0.00	0	2	0	2	2	2
10	มโนรมย์	ชัยนาท	31,655	0	2	0	6.32	0.00	0.00	0	2	0	2	1	2

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดนครสวรรค์ พบผู้ป่วย 54 ราย อัตราป่วย 5.22 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ อำเภอท่าตะโก 16.70 อำเภอบรรพตพิสัย 16.51 และอำเภอไพศาลี 10.03 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 6			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566					
			ป่วย	ป่วย สะสม	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 5		สัปดาห์ที่ 4		สัปดาห์ที่ 3	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	ท่าตะโก	65,859	0	11	0	16.70	0.00	0.00	0	11	5	11	3	6
2	บรรพตพิสัย	84,817	0	14	0	16.51	0.00	0.00	0	14	2	14	7	12
3	ไพศาลี	69,783	0	7	0	10.03	0.00	0.00	2	7	0	5	1	5
4	ชุมตาบง	17,970	0	1	0	5.56	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1
5	แม่เปิน	20,915	0	1	0	4.78	0.00	0.00	1	1	0	0	0	0
6	เมืองนครสวรรค์	243,385	0	10	0	4.11	0.00	0.00	0	10	2	10	2	8
7	แม่วงก์	49,885	0	2	0	4.01	0.00	0.00	0	2	0	2	1	2
8	ตาคลี	103,034	0	4	0	3.88	0.00	0.00	0	4	1	4	0	3
9	หนองบัว	65,864	0	2	0	3.04	0.00	0.00	0	2	0	2	0	2
10	ชุมแสง	62,834	0	1	0	1.59	0.00	0.00	1	1	0	0	0	0
11	ลาดยาว	82,719	0	1	0	1.21	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1
12	โกรกพระ	33,867	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
13	เก้าเลี้ยว	34,186	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
14	พยุหะคีรี	60,506	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
15	ตากฟ้า	39,404	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		1,035,028	0	54	0	5.22	0.00	0.00	4	54	10	50	14	40

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดชัยนาท พบผู้ป่วย 14 ราย อัตราป่วย 4.37 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ อำเภอสรรคบุรี 7.90 อำเภอมโนรมย์ 6.32 และอำเภอหนองมะโมง 5.15 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดชัยนาท จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 6			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566					
			ป่วย	ป่วย สะสม	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 5		สัปดาห์ที่ 4		สัปดาห์ที่ 3	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	สรรคบุรี	63,312	0	5	0	7.90	0.00	0.00	2	5	0	3	2	3
2	มโนรมย์	31,655	0	2	0	6.32	0.00	0.00	0	2	1	2	0	1
3	หนองมะโมง	19,429	0	1	0	5.15	0.00	0.00	0	1	1	1	0	0
4	สรรพยา	40,598	0	2	0	4.93	0.00	0.00	1	2	0	1	0	1
5	หันคา	54,126	0	2	0	3.70	0.00	0.00	1	2	0	1	1	1
6	เมืองชัยนาท	69,337	0	2	0	2.88	0.00	0.00	0	2	2	2	0	0
7	วัดสิงห์	25,221	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
8	เนินขาม	16,754	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		320,432	0	14	0	4.37	0.00	0.00	4	14	4	10	3	6

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดกำแพงเพชร พบผู้ป่วย 22 ราย อัตราป่วย 13.09 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ อำเภอลานกระบือ 21.08 อำเภอพรานกระต่าย 5.68 และอำเภอทรายทองวัฒนา 4.41 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 6			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566					
			ป่วย	ป่วย สะสม	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 5		สัปดาห์ที่ 4		สัปดาห์ที่ 3	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	ลานกระบือ	42,692	0	9		21.08	0.00	0.00	2	9	2	7	2	5
2	พรานกระต่าย	70,398	0	4		5.68	0.00	0.00	0	4	2	4	0	2
3	ทรายทองวัฒนา	22,668	0	1		4.41	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1
4	คลองขลุง	68,513	0	3		4.38	0.00	0.00	0	3	0	3	0	3
5	โกสัมพีนคร	28,222	0	1		3.54	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1
6	ปางศิลาทอง	30,319	0	1		3.30	0.00	0.00	0	1	0	1	1	1
7	ขาณุวรลักษบุรี	102,591	0	2		1.95	0.00	0.00	0	2	0	2	0	2
8	เมือง	208,721	0	1		0.48	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1
9	ไทรงาม	50,166	0	0		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
10	คลองลาน	62,355	0	0		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
11	บึงสามัคคี	25,498	0	0		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		712,143	0	22	0	3.09	0.00	0.00	2	22	4	20	3	16

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดอุทัยธานี พบผู้ป่วย 8 ราย อัตราป่วย 2.46 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ อำเภอห้วยคต 9.93 อำเภอสว่างอารมณ์ 9.52 และอำเภอบ้านไร่ 2.94 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดอุทัยธานี จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 6			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566					
			ป่วย	ป่วย สะสม	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 5		สัปดาห์ที่ 4		สัปดาห์ที่ 3	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	ห้วยคต	20,131	0	2		9.93	0.00	0.00	0	2	0	2	2	2
2	สว่างอารมณ์	31,523	0	3		9.52	0.00	0.00	0	3	0	3	0	3
3	บ้านไร่	68,111	0	2		2.94	0.00	0.00	1	2	0	1	0	1
4	ลานสัก	58,810	0	1		1.70	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1
5	เมืองอุทัยธานี	49,537	0	0		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
6	ทัพทัน	38,074	0	0		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
7	หนองฉาง	42,995	0	0		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
8	หนองขาหย่าง	15,935	0	0		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		325,116	0	8	0	2.46	0.00	0.00	1	8	0	7	2	7

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566


จังหวัดพิจิตร พบผู้ป่วย 10 ราย อัตราป่วย 1.89 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ คือ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 6.23 อำเภอวชิรบรรมี 6.46 และอำเภอวังทรายพูน 4.15 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 (5-11 กุมภาพันธ์ 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดพิจิตร จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 6			อัตราต่อแสนประชากร		อัตรา ป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566					
			ป่วย	ป่วย สะสม	ตาย สะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 5		สัปดาห์ที่ 4		สัปดาห์ที่ 3	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	โพธิ์ประทับช้าง	43,329	1	4	0	9.23	0.00	0.00	0	3	0	3	0	3
2	วชิรบารมี	30,975	0	2	0	6.46	0.00	0.00	0	2	0	2	2	2
3	วังทรายพูน	24,120	0	1	0	4.15	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1
4	ทับคล้อ	42,266	0	1	0	2.37	0.00	0.00	0	1	0	1	0	1
5	ตะพานหิน	65,187	0	1	0	1.53	0.00	0.00	0	1	1	1	0	0
6	เมือง	107,809	0	1	0	0.93	0.00	0.00	1	1	0	0	0	0
7	บางมูลนาก	44,189	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
8	โพทะเล	58,350	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
9	สามง่าม	41,652	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
10	สากเหล็ก	23,245	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
11	บึงนาราง	28,825	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
12	ดงเจริญ	19,448	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
รวม		529,395	1	10	0	1.89	0.00	0.00	1	9	1	8	2	7


ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

แผนภูมิแท่งแสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) ร้อยละ 20




รูปที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายจังหวัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2565) ร้อยละ 20
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566




รูปที่ 2 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565)
และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครสวรรค์ สัปดาห์ที่ 6 ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 3 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565)
และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566


แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยนาท สัปดาห์ที่ 6 ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 4 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566


แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร สัปดาห์ที่ 6 ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 5 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุทัยธานี สัปดาห์ที่ 6 ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 6 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด คือ 5 อันดับแรก คือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 21.08 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 16.70 อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 16.51 อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 10.03 อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 9.93 ต่อแสนประชากร

จังหวัดชัยนาท อำเภอสรรคบุรี

จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก และอำเภอตาคลี

จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอลานกระบือ

จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่าเป้าหมาย ค่ามัธยฐานในช่วงเวลาเดียวกัน คือ จังหวัดชัยนาทและจังหวัดกำแพงเพชร

นายนิรุจน์ เพ็ชรสินเดชากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566