



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 3

ประจำสัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566) ปี พ.ศ.2566

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

โทร 056-221822 ต่อ 114 โทรสาร 056-226620 e-mail : epidpc3@gmail.com

ประเทศไทย

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค พบผู้ป่วย 16,650 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 25.20 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 14 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.93 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.36 %), 10-14 ปี (19.68 %) และ 25-34 ปี (15.69 %) อาชีพที่พบส่วนใหญ่ นักเรียน ร้อยละ 45.8 ไม่ทราบอาชีพ/ ในปกครอง ร้อยละ 19.8 รับจ้าง ร้อยละ 18.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า **ภาคใต้** 4,229 ราย อัตราป่วย 44.61 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 5 ราย รองลงมาคือ **ภาคกลาง** 8,459 ราย อัตราป่วย 37.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 7 ราย **ภาคเหนือ** 2,104 ราย อัตราป่วย 17.57 ต่อแสนประชากร และ**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** 1,858 ราย อัตราป่วย 8.53 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย (ตารางที่ 1)

ลำดับที่	ภาค	จำนวน (ราย)		อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)	ประชากร (คน)
		ผู้ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		
1	ภาคใต้	4,229	5	44.61	0.05	0.12	9,480,093
2	ภาคกลาง	8,459	7	37.03	0.03	0.08	22,842,768
3	ภาคเหนือ	2,104	0	17.57	0.00	0.00	11,977,896
4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,858	2	8.53	0.01	0.11	21,781,418
	รวม	16,650	14	25.20	0.02	0.08	66,082,175

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เขตสุขภาพที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ คือ เขตสุขภาพที่ 12 , เขตสุขภาพที่ 13 และเขตสุขภาพที่ 6 อัตราป่วย 52.98, 48.75 และ 40.71 ต่อแสนประชากร เขตสุขภาพที่ 3 อันดับที่ 8 อัตราป่วย 17.79 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 2)

เขตสุขภาพ	ลำดับที่ของประเทศไทย														
	สัปดาห์ที่ 20			สัปดาห์ที่ 19			สัปดาห์ที่ 18			สัปดาห์ที่ 17			สัปดาห์ที่ 16		
	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม	ลำดับ	อัตราป่วย	เสียชีวิตสะสม
1	7	19.20	0	8	15.93	0	8	13.57	0	8	12.07	0	9	10.23	0
2	9	15.37	0	9	14.32	0	9	12.53	0	9	11.43	0	8	10.29	0
3	8	17.79	0	7	16.35	0	7	16.07	0	7	15.90	0	7	15.14	0
4	6	24.73	3	6	24.10	3	6	23.45	3	6	22.99	3	6	22.18	3
5	5	33.90	1	5	31.18	1	5	30.31	1	4	28.96	1	5	17.93	0
6	3	40.71	2	3	37.62	2	3	36.23	2	3	32.51	2	3	31.92	2
7	11	9.17	0	11	8.47	0	11	8.15	0	10	7.49	0	11	6.79	0
8	13	5.07	1	13	3.59	0	13	3.21	0	13	2.94	0	13	2.51	0
9	12	6.55	1	12	5.94	1	12	5.67	1	12	5.27	1	12	4.82	1
10	10	14.88	0	10	13.29	0	10	11.22	0	11	10.02	0	10	8.29	0
11	4	35.10	1	4	32.53	1	4	31.75	1	5	29.77	1	4	28.21	1
12	1	52.98	4	1	50.65	4	1	50.11	4	2	47.27	4	1	44.24	4
13	2	48.75	1	2	46.12	1	2	46.13	1	1	46.12	1	2	43.71	1

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ จังหวัดตราด, สงขลา, สมุทรสาคร อัตราป่วย 93.06, 72.32 และ 70.24 ต่อแสนประชากร เมื่อพิจารณาในเขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดชัยนาท อันดับที่ 27 อัตราป่วย 25.45 จังหวัดอุทัยธานี อันดับที่ 28 อัตราป่วย 25.01 จังหวัดนครสวรรค์ อันดับที่ 34 อัตราป่วย 20.51 ต่อแสนประชากร จังหวัดกำแพงเพชร อันดับที่ 46 อัตราป่วย 13.26 และ จังหวัดพิจิตร อันดับที่ 56 อัตราป่วย 9.51 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตาม 5 จังหวัดอันดับแรกและอันดับในเขตสุขภาพที่ 3 ของประเทศไทย

อันดับที่	จังหวัด	อัตราต่อแสนประชากร		จำนวนผู้ป่วย (ราย)		อัตราป่วยตาย (%)	ประชากร
		ป่วย	ตาย	ป่วย	ตาย		
1	ตราด	93.06	0	212	0	0	227,808
2	สงขลา	72.32	0	1,035	2	0	1,431,063
3	สมุทรสาคร	70.24	0	414	0	0	589,428
4	น่าน	70.17	0	333	0	0	474,539
5	นราธิวาส	65.59	0	534	0	0	814,121
27	ชัยนาท	25.45	0	81	0	0	318,308
28	อุทัยธานี	25.01	0	81	0	0	323,860
34	นครสวรรค์	20.51	0	211	0	0	1,028,814
46	กำแพงเพชร	13.26	0	94	0	0	708,775
56	พิจิตร	9.51	0	50	0	0	525,944

ที่มา: กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 3 พบผู้ป่วย 526 ราย (+9) คิดเป็นอัตราป่วย 18.00 ต่อแสนประชากร ไม่มีเสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.04: 1 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 10-14 ปี, 15-24 ปี และ 25-34 ปี อัตราป่วย 916.38, 891.83 และ 703.65 ต่อแสนประชากร อาชีพที่พบมากที่สุด 3 อันดับ อาชีพนักเรียน ร้อยละ 46.3 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 15.2 และในปกครอง ร้อยละ 15.0 จังหวัดชัยนาท อัตราป่วยสูงสุด 25.90 รองลงมาคือจังหวัดอุทัยธานี อัตราป่วย 25.22 จังหวัดนครสวรรค์ อัตราป่วย 20.87 จังหวัดกำแพงเพชร อัตราป่วย 13.20 และจังหวัดพิจิตร อัตราป่วย 9.63 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามอันดับจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566) และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง

อันดับที่	จังหวัด	ประชากร	จำนวนผู้ป่วยสัปดาห์ที่ 20			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง						
			ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 19		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 17		
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	
1	ชัยนาท	320,432	0	83	0	25.90	0	0	1	83	1	82	0	81	
2	อุทัยธานี	325,116	3	82	0	25.22	0	0	8	79	6	71	6	65	
3	นครสวรรค์	1,035,028	5	216	0	20.87	0	0	3	211	4	208	5	204	
4	กำแพงเพชร	712,143	1	94	0	13.20	0	0	4	93	3	89	6	86	
5	พิจิตร	529,395	0	51	0	9.63	0	0	2	51	1	49	5	48	
รวมเขตสุขภาพที่ 3			2,922,114	9	526	0	18.00	0	0	18	517	15	499	22	484

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี อัตราป่วย 85.65 อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ อัตราป่วย 77.91 อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อัตราป่วย 49.52 อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 48.96 และอำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อัตราป่วย 44.90 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จำแนกตาม 10 อันดับแรกของอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง

อันดับที่	อำเภอ	จังหวัด	ประชากร	สัปดาห์ที่ 20			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง					
				ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 19		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 17	
										ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	31,523	0	27	0	85.65	0	0	1	27	2	26	2	24
2	ชุมตาบง	นครสวรรค์	17,970	1	14	0	77.91	0	0	0	13	0	13	0	13
3	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	84,817	0	42	0	49.52	0	0	0	42	0	42	0	42
4	สรรคบุรี	ชัยนาท	63,312	0	31	0	48.96	0	0	0	31	1	31	0	30
5	คลองลาน	กำแพงเพชร	62,355	0	28	0	44.90	0	0	1	28	0	27	1	27
6	หนองมะโมง	ชัยนาท	19,429	0	7	0	36.03	0	0	0	7	0	7	0	7
7	โพธิ์ประทับช้าง	พิจิตร	43,329	0	15	0	34.62	0	0	0	15	1	15	3	14
8	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	42,692	0	14	0	32.79	0	0	0	14	0	14	0	14
9	ลาดยาว	นครสวรรค์	82,719	1	25	0	30.22	0	0	2	24	1	22	1	21
10	บ้านไร่	อุทัยธานี	68,111	1	20	0	29.36	0	0	2	19	1	17	2	16

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

จังหวัดชัยนาท พบผู้ป่วย 83 (+0) อัตราป่วย 25.90 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อำเภอสรรคบุรี 48.96 อำเภอหนองมะโมง 36.03 และอำเภอเมือง 24.52 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดชัยนาท จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 20			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 19		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 17	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	สรรคบุรี	63,312	0	31	0	48.96	0	0	0	31	1	31	0	30
2	หนองมะโมง	19,429	0	7	0	36.03	0	0	0	7	0	7	0	7
3	เมืองชัยนาท	69,337	0	17	0	24.52	0	0	0	17	0	17	0	17
4	สรรพยา	40,598	0	9	0	22.17	0	0	0	9	0	9	0	9
5	มโนรมย์	31,655	0	6	0	18.95	0	0	0	6	0	6	0	6
6	วัดสิงห์	25,221	0	4	0	15.86	0	0	0	4	0	4	0	4
7	หันคา	54,126	0	8	0	14.78	0	0	1	8	0	7	0	7
8	เนินขาม	16,754	0	1	0	5.97	0	0	0	1	0	1	0	1
	รวม	320,432	0	83	0	25.90	0	0	1	83	1	82	0	81

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

จังหวัดอุทัยธานี พบผู้ป่วย 82 ราย (+3) อัตราป่วย 25.22 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ คือ อำเภอสว่างอารมณ์ 85.65 บ้านไร่ 29.36 และอำเภอเมือง 26.24 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดอุทัยธานี จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 20			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566					
			ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 19		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 17	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	สว่างอารมณ์	31,523	0	27	0	85.65	0	0	1	27	2	26	2	24
2	บ้านไร่	68,111	1	20	0	29.36	0	0	2	19	1	17	2	16
3	เมืองอุทัยธานี	49,537	1	13	0	26.24	0	0	5	12	2	7	2	5
4	ห้วยคต	20,131	0	5	0	24.84	0	0	0	5	1	5	0	4
5	ทัพทัน	38,074	1	7	0	18.39	0	0	0	6	0	6	0	6
6	ลานสัก	58,810	0	9	0	15.30	0	0	0	9	0	9	0	9
7	หนองฉาง	42,995	0	1	0	2.33	0	0	0	1	0	1	0	1
8	หนองขาหย่าง	15,935	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		325,116	3	82	0	25.22	0	0	8	79	6	71	6	65

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

จังหวัดนครสวรรค์ พบผู้ป่วย 216 ราย (+5) อัตราป่วย 20.87 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ อำเภอชุมตาบง 77.91 อำเภอบรรพตพิสัย 49.52 และอำเภอลาดยาว 30.22 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 20			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 19		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 17	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	ชุมตาบง	17,970	1	14	0	77.91	0	0	0	13	0	13	0	13
2	บรรพตพิสัย	84,817	0	42	0	49.52	0	0	0	42	0	42	0	42
3	ลาดยาว	82,719	1	25	0	30.22	0	0	2	24	1	22	1	21
4	พยุหะคีรี	60,506	0	15	0	24.79	0	0	0	15	0	15	2	15
5	ท่าตะโก	65,859	0	16	0	24.29	0	0	0	16	0	16	0	16
6	โกรกพระ	33,867	0	8	0	23.62	0	0	0	8	0	8	0	8
7	ไพศาลี	69,783	1	15	0	21.50	0	0	0	14	1	14	0	13
8	ตากสิน	103,034	0	17	0	16.50	0	0	0	17	0	17	1	17
9	เมืองนครสวรรค์	243,385	1	40	0	16.43	0	0	1	39	1	38	1	37
10	หนองบัว	65,864	1	8	0	12.15	0	0	0	7	0	7	0	7
11	แม่วงก์	49,885	0	6	0	12.03	0	0	0	6	0	6	0	6
12	แม่เปิน	20,915	0	2	0	9.56	0	0	0	2	0	2	0	2
13	ชุมแสง	62,834	0	4	0	6.37	0	0	0	4	1	4	0	3
14	เก้าเลี้ยว	34,186	0	2	0	5.85	0	0	0	2	0	2	0	2
15	ตากฟ้า	39,404	0	2	0	5.08	0	0	0	2	0	2	0	2
รวม		1,035,028	5	216	0	20.87	0	0	3	211	4	208	5	204

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

จังหวัดกำแพงเพชร พบผู้ป่วย 94 ราย (+1) อัตราป่วย 13.20 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ อำเภอคลองลาน 44.90 อำเภอลานกระบือ 32.79 และอำเภอปางศิลาทอง 19.79 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 20			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 19		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 17	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	คลองลาน	62,355	0	28	0	44.90	0	0	1	28	0	27	1	27
2	ลานกระบือ	42,692	0	14	0	32.79	0	0	0	14	0	14	0	14
3	ปางศิลาทอง	30,319	0	6	0	19.79	0	0	0	6	0	6	0	6
4	ชาณุวรลักษบุรี	102,591	0	12	0	11.70	0	0	0	12	1	12	2	11
5	พรานกระต่าย	70,398	0	8	0	11.36	0	0	0	8	0	8	0	8
6	เมือง	208,721	1	17	0	8.14	0	0	1	16	2	15	3	13
7	โกสัมพีนคร	28,222	0	2	0	7.09	0	0	0	2	0	2	0	2
8	คลองขลุง	68,513	0	4	0	5.84	0	0	1	4	0	3	0	3
9	ทรายทองวัฒนา	22,668	0	1	0	4.41	0	0	0	1	0	1	0	1
10	ไทรงาม	50,166	0	2	0	3.99	0	0	1	2	0	1	0	1
11	บึงสามัคคี	25,498	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		712,143	1	94	0	13.20	0	0	4	93	3	89	6	86

แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566


จังหวัดพิจิตร พบผู้ป่วย 51 ราย (+0) อัตราป่วย 9.63 ต่อแสนประชากร อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ คือ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 34.62 อำเภาวชิรบุรี 22.60 และอำเภอเมือง 12.99 ต่อแสนประชากร (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 20 (14-20 พฤษภาคม 2566) ปี พ.ศ. 2566 จังหวัดพิจิตร จำแนกตามอันดับอำเภอ และ 3 สัปดาห์ย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2566

อันดับที่	อำเภอ	ประชากร	สัปดาห์ที่ 20			อัตราต่อแสนประชากร		อัตราป่วยตาย (%)	จำนวนผู้ป่วย 3 สัปดาห์ย้อนหลัง					
			ป่วย	ป่วยสะสม	ตายสะสม	ป่วย	ตาย		สัปดาห์ที่ 19		สัปดาห์ที่ 18		สัปดาห์ที่ 17	
									ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม	ป่วย	สะสม
1	โพธิ์ประทับช้าง	43,329	0	15	0	34.62	0	0	0	15	1	15	3	14
2	วชิรบุรี	30,975	0	7	0	22.60	0	0	1	7	0	6	0	6
3	เมือง	107,809	0	14	0	12.99	0	0	0	14	0	14	2	14
4	ตะพานหิน	65,187	0	7	0	10.74	0	0	0	7	0	7	0	7
5	ทับคล้อ	42,266	0	4	0	9.46	0	0	0	4	0	4	0	4
6	สากเหล็ก	23,245	0	1	0	4.30	0	0	1	1	0	0	0	0
7	วังทรายพูน	24,120	0	1	0	4.15	0	0	0	1	0	1	0	1
8	สามง่าม	41,652	0	1	0	2.40	0	0	0	1	0	1	0	1
9	โพทะเล	58,350	0	1	0	1.71	0	0	0	1	0	1	0	1
10	บางมูลนาก	44,189	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	บึงนาราง	28,825	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ตงเจริญ	19,448	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม		529,395	0	51	0	9.63	0	0	2	51	1	49	5	48


แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

แผนภูมิแท่งแสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 20 ปี พ.ศ. 2566 (14-20 พฤษภาคม 2566) จำแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2565) ร้อยละ 20



รูปที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายจังหวัดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2565) ร้อยละ 20
ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566


แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 3 สัปดาห์ที่ 20 ปี พ.ศ. 2566 (14-20 พฤษภาคม 2566) จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 2 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565)
และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566


แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยนาท สัปดาห์ที่ 20 ปี พ.ศ. 2566 (14-20 พฤษภาคม 2566) จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566



รูปที่ 3 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565)
และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566


แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุทัยธานี สัปดาห์ที่ 20 ปี พ.ศ. 2566 (14-20 พฤษภาคม 2566) จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ.2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566



รูปที่ 4 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566


แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครสวรรค์ สัปดาห์ที่ 20 ปี พ.ศ. 2566 (14-20 พฤษภาคม 2566) จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566



รูปที่ 5 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566


ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร สัปดาห์ที่ 20 ปี พ.ศ. 2566 (14-20 พฤษภาคม 2566) จำแนกรายสัปดาห์
เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2565 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ.2566



รูปที่ 6 แผนภูมิเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร ปี พ.ศ. 2566 จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2566 ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561-2565) และค่าเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2566

ที่มา: รายงาน 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566



จากการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ สัปดาห์ที่ 20 พบว่า

เขตสุขภาพที่ 3 ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนผู้ป่วยสะสมยังสูงกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

จังหวัดชัยนาท ผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่จำนวนผู้ป่วยสะสมยังสูงกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ไม่พบอำเภอที่มีผู้ป่วยติดต่อกัน 4 สัปดาห์

จังหวัดอุทัยธานี จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนผู้ป่วยสะสมยังสูงกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อำเภอที่พบผู้ป่วยติดต่อกัน 4 สัปดาห์ คืออำเภอบ้านไร่และอำเภอเมือง

จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่าเป้าหมายและต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่จำนวนผู้ป่วยสะสมยังสูงกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อำเภอที่มีผู้ป่วยติดต่อกัน 4 สัปดาห์ คืออำเภอลาดยาวและอำเภอเมือง

จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนผู้ป่วยสะสมสูงกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อำเภอที่มีผู้ป่วยติดต่อกัน 4 สัปดาห์ คืออำเภอเมือง

จังหวัดพิจิตร ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง จำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนผู้ป่วยสะสมต่ำกว่าค่าเป้าหมายและค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ไม่พบอำเภอที่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง 4 สัปดาห์

นายนิริจันท์ เพ็ชรสินเดชากุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566